

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|--------------|--------------------------|-------------|
| <1127/801 | 0,302 | 0,0423 |
| <1127/802 | 0,312 | 0,0437 |
| <1128/700 | 0,031 | 0,0043 |
| <1131/801 | 0,359 | 0,0503 |
| <1131/814 | 0,309 | 0,0433 |
| <1132/814 | 0,315 | 0,0441 |
| <1142/850 | 0,35 | 0,0490 |
| <1142/851 | 0,35 | 0,0490 |
| <1727/801 | 0,335 | 0,0469 |
| <1728/700 | 0,066 | 0,0092 |
| <1728/701 | 0,066 | 0,0092 |
| <725/781 | 0,21 | 0,0294 |
| <725/782 | 0,067 | 0,0094 |
| 011072 | 2,487 | 0,3482 |
| 1002/2 | 0,65 | 0,0910 |
| 1032/102 | 0,3 | 0,0420 |
| 1032/119 | 0,121 | 0,0169 |
| 1032/133 | 0,04 | 0,0056 |
| 1032/134 | 0,04 | 0,0056 |
| 1032/140 | 0,3 | 0,0420 |
| 1032/141 | 0,15 | 0,0210 |
| 1032/20 | 1,106 | 0,1548 |
| 1032/21 | 0,772 | 0,1081 |
| 1032/22 | 0,586 | 0,0820 |
| 1032/220 | 0,59 | 0,0826 |
| 1032/29 | 0,137 | 0,0192 |
| 1032/33 | 0,067 | 0,0094 |
| 1032/35 | 0,325 | 0,0455 |
| 1032/60 | 0,349 | 0,0489 |
| 1032/61 | 0,259 | 0,0363 |
| 1032/65 | 0,088 | 0,0123 |
| 1032/71 | 0,384 | 0,0538 |
| 1032/80 | 0,203 | 0,0284 |
| 1032/81 | 0,145 | 0,0203 |
| 1032/89 | 0,219 | 0,0307 |
| 1032/9 | 0,158 | 0,0221 |
| 1033/113 | 0,072 | 0,0101 |
| 1033/157 | 0,14 | 0,0196 |
| 1035/25 | 0,017 | 0,0024 |
| 1035/67 | 0,18 | 0,0252 |
| 1035/74 | 0,035 | 0,0049 |
| 1038/13 | 0,436 | 0,0610 |
| 1038/15 | 0,573 | 0,0802 |
| 1038/16 | 0,806 | 0,1128 |
| 1038/17 | 0,041 | 0,0057 |
| 1038/20 | 1,137 | 0,1592 |
| 1038/21 | 1,14 | 0,1596 |
| 1038/25 | 0,427 | 0,0598 |
| 1038/34 | 0,168 | 0,0235 |
| 1038/35 | 0,179 | 0,0251 |
| 1038/38 | 0,341 | 0,0477 |
| 1038/40 | 1,63 | 0,2282 |
| 1038/5 | 0,384 | 0,0538 |
| 1038/55 | 0,451 | 0,0631 |
| 1038/56 | 0,36 | 0,0504 |
| 1038/62 | 0,224 | 0,0314 |
| 1038/67 | 0,172 | 0,0241 |
| 1038/68 | 0,179 | 0,0251 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 1038/69 | 0,191 | 0,0267 |
| 1038/7 | 0,246 | 0,0344 |
| 1038/70 | 0,022 | 0,0031 |
| 1038/72 | 0,186 | 0,0260 |
| 1038/73 | 0,35 | 0,0490 |
| 1038/74 | 0,142 | 0,0199 |
| 1038/80 | 0,218 | 0,0305 |
| 1038/90 | 0,091 | 0,0127 |
| 1042/102 | 0,153 | 0,0214 |
| 1042/12 | 0,584 | 0,0818 |
| 1042/15 | 0,186 | 0,0260 |
| 1042/20-P | 0,68 | 0,0952 |
| 1042/20-PA | 0,68 | 0,0952 |
| 1042/38 | 0,166 | 0,0232 |
| 1042/50 | 0,001 | 0,0001 |
| 1042/52 | 0,094 | 0,0132 |
| 1052/10 | 0,719 | 0,1007 |
| 1052/10D | 0,719 | 0,1007 |
| 1052/10D-OB | 0,719 | 0,1007 |
| 1052/10-OB | 0,719 | 0,1007 |
| 1052/10-PK | 0,719 | 0,1007 |
| 1052/11 | 0,719 | 0,1007 |
| 1052/11D | 0,719 | 0,1007 |
| 1052/11D-OB | 0,719 | 0,1007 |
| 1052/11-OB | 0,719 | 0,1007 |
| 1052/15D-OB | 0,719 | 0,1007 |
| 1052/15-OB | 0,719 | 0,1007 |
| 1052/16D-OB | 0,719 | 0,1007 |
| 1052/16-OB | 0,719 | 0,1007 |
| 1052/20 | 0,68 | 0,0952 |
| 1052/22A | 0,145 | 0,0203 |
| 1052/30 | 0,719 | 0,1007 |
| 1052/30P | 0,719 | 0,1007 |
| 1052/31 | 0,798 | 0,1117 |
| 1052/31A | 0,798 | 0,1117 |
| 1052/32 | 0,798 | 0,1117 |
| 1052/32P | 0,798 | 0,1117 |
| 1052/7 | 0,719 | 0,1007 |
| 1052/OWF | 0,98 | 0,1372 |
| 1072/13 | 0,415 | 0,0581 |
| 1072/14 | 0,777 | 0,1088 |
| 1072/16 | 0,037 | 0,0052 |
| 1072/19A | 0,198 | 0,0277 |
| 1072/22 | 0,509 | 0,0713 |
| 1072/24 | 1,273 | 0,1782 |
| 1072/40 | 1,201 | 0,1681 |
| 1072/41 | 1,254 | 0,1756 |
| 1072/42 | 1,4 | 0,1960 |
| 1072/5 | 0,361 | 0,0505 |
| 1072/52 | 0,005 | 0,0007 |
| 1072/57 | 0,091 | 0,0127 |
| 1072/59 | 0,098 | 0,0137 |
| 1072/60 | 0,172 | 0,0241 |
| 1072/67 | 0,144 | 0,0202 |
| 1072/7 | 0,192 | 0,0269 |
| 1072/80 | 0,188 | 0,0263 |
| 1074/20 | 1,162 | 0,1627 |
| 1074/54 | 0,084 | 0,0118 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 1074/55 | 0,084 | 0,0118 |
| 1074/90 | 8,15 | 1,1410 |
| 1082/13 | 0,44 | 0,0616 |
| 1082/14 | 0,57 | 0,0798 |
| 1082/20 | 0,525 | 0,0735 |
| 1082/50 | 0,308 | 0,0431 |
| 1082/51 | 0,02 | 0,0028 |
| 1082/52 | 0,77 | 0,1078 |
| 1082/67 | 0,213 | 0,0298 |
| 1082/7 | 0,233 | 0,0326 |
| 1082/72 | 0,41 | 0,0574 |
| 1082/80 | 0,176 | 0,0246 |
| 1082/88 | 0,728 | 0,1019 |
| 1082/96 | 0,159 | 0,0223 |
| 1090/016-DVD | 8,55 | 1,1970 |
| 1090/016DVD+ | 8,55 | 1,1970 |
| 1090/019-DVD | 8,49 | 1,1886 |
| 1090/026 | 4,451 | 0,6231 |
| 1090/046 | 0,725 | 0,1015 |
| 1090/048 | 0,7 | 0,0980 |
| 1090/101 | 0,791 | 0,1107 |
| 1090/106 | 0,799 | 0,1119 |
| 1090/107 | 0,841 | 0,1177 |
| 1090/108 | 0,569 | 0,0797 |
| 1090/109 | 0,213 | 0,0298 |
| 1090/110 | 0,546 | 0,0764 |
| 1090/111 | 0,272 | 0,0381 |
| 1090/112 | 0,752 | 0,1053 |
| 1090/114 | 0,754 | 0,1056 |
| 1090/115 | 0,348 | 0,0487 |
| 1090/116 | 0,856 | 0,1198 |
| 1090/117 | 0,326 | 0,0456 |
| 1090/118 | 0,823 | 0,1152 |
| 1090/127 | 0,123 | 0,0172 |
| 1090/128 | 0,325 | 0,0455 |
| 1090/129 | 0,29 | 0,0406 |
| 1090/130 | 1,531 | 0,2143 |
| 1090/141 | 0,394 | 0,0552 |
| 1090/142 | 0,447 | 0,0626 |
| 1090/184 | 0,254 | 0,0356 |
| 1090/185 | 0,326 | 0,0456 |
| 1090/187 | 0,131 | 0,0183 |
| 1090/188 | 0,356 | 0,0498 |
| 1090/189 | 0,306 | 0,0428 |
| 1090/190 | 0,024 | 0,0034 |
| 1090/191 | 0,426 | 0,0596 |
| 1090/192 | 0,613 | 0,0858 |
| 1090/193 | 0,274 | 0,0384 |
| 1090/194 | 0,259 | 0,0363 |
| 1090/195 | 0,387 | 0,0542 |
| 1090/198 | 0,166 | 0,0232 |
| 1090/201 | 0,426 | 0,0596 |
| 1090/205 | 0,489 | 0,0685 |
| 1090/211 | 0,498 | 0,0697 |
| 1090/213 | 0,453 | 0,0634 |
| 1090/214 | 0,456 | 0,0638 |
| 1090/215 | 0,546 | 0,0764 |
| 1090/221 | 0,284 | 0,0398 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 1090/223 | 0,496 | 0,0694 |
| 1090/224 | 0,564 | 0,0790 |
| 1090/225 | 0,495 | 0,0693 |
| 1090/226 | 0,445 | 0,0623 |
| 1090/227 | 0,269 | 0,0377 |
| 1090/241 | 0,332 | 0,0465 |
| 1090/242 | 0,352 | 0,0493 |
| 1090/243 | 0,349 | 0,0489 |
| 1090/244 | 0,356 | 0,0498 |
| 1090/301 | 4,005 | 0,5607 |
| 1090/319 | 5,2 | 0,7280 |
| 1090/322 | 7,85 | 1,0990 |
| 1090/325 | 11,1 | 1,5540 |
| 1090/330 | 19,3 | 2,7020 |
| 1090/332 | 7,75 | 1,0850 |
| 1090/334 | 7,45 | 1,0430 |
| 1090/335 | 13,45 | 1,8830 |
| 1090/415 | 7,25 | 1,0150 |
| 1090/417 | 5,6 | 0,7840 |
| 1090/420 | 7,15 | 1,0010 |
| 1090/421 | 28,1 | 3,9340 |
| 1090/424 | 12,98 | 1,8172 |
| 1090/425 | 4,4 | 0,6160 |
| 1090/434 | 13,25 | 1,8550 |
| 1090/435 | 13,85 | 1,9390 |
| 1090/444 | 13,15 | 1,8410 |
| 1090/511 | 0,042 | 0,0059 |
| 1090/512 | 0,039 | 0,0055 |
| 1090/513 | 0,046 | 0,0064 |
| 1090/515 | 0,062 | 0,0087 |
| 1090/516 | 0,054 | 0,0076 |
| 1090/518 | 0,082 | 0,0115 |
| 1090/521 | 0,15 | 0,0210 |
| 1090/523 | 0,187 | 0,0262 |
| 1090/524 | 0,172 | 0,0241 |
| 1090/526 | 0,055 | 0,0077 |
| 1090/527 | 0,06 | 0,0084 |
| 1090/528 | 0,046 | 0,0064 |
| 1090/529 | 0,05 | 0,0070 |
| 1090/530 | 0,058 | 0,0081 |
| 1090/533 | 0,115 | 0,0161 |
| 1090/536 | 0,178 | 0,0249 |
| 1090/540 | 0,06 | 0,0084 |
| 1090/541 | 0,045 | 0,0063 |
| 1090/542 | 0,05 | 0,0070 |
| 1090/545 | 0,077 | 0,0108 |
| 1090/546 | 0,116 | 0,0162 |
| 1090/547 | 0,166 | 0,0232 |
| 1090/548 | 0,058 | 0,0081 |
| 1090/549 | 0,116 | 0,0162 |
| 1090/551 | 0,205 | 0,0287 |
| 1090/552 | 0,118 | 0,0165 |
| 1090/553 | 0,175 | 0,0245 |
| 1090/601 | 2,35 | 0,3290 |
| 1090/602 | 1,454 | 0,2036 |
| 1090/603 | 4,35 | 0,6090 |
| 1090/607 | 3,75 | 0,5250 |
| 1090/608 | 0,323 | 0,0452 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 1090/610 | 2,15 | 0,3010 |
| 1090/611 | 2,646 | 0,3704 |
| 1090/612 | 2,659 | 0,3723 |
| 1090/615 | 2,55 | 0,3570 |
| 1090/617 | 4,598 | 0,6437 |
| 1090/618 | 4,8 | 0,6720 |
| 1090/632 | 5,875 | 0,8225 |
| 1090/633 | 6,145 | 0,8603 |
| 1090/635 | 5,645 | 0,7903 |
| 1090/637 | 5,458 | 0,7641 |
| 1090/638 | 5,885 | 0,8239 |
| 1090/639 | 4,587 | 0,6422 |
| 1090/641 | 5,457 | 0,7640 |
| 1090/642 | 5,443 | 0,7620 |
| 1090/651 | 5,687 | 0,7962 |
| 1090/652 | 4,956 | 0,6938 |
| 1090/653 | 5,9 | 0,8260 |
| 1090/657 | 7,698 | 1,0777 |
| 1090/660 | 1,81 | 0,2534 |
| 1090/667 | 0,526 | 0,0736 |
| 1090/668 | 2,326 | 0,3256 |
| 1090/669 | 2,875 | 0,4025 |
| 1090/670 | 2,65 | 0,3710 |
| 1090/670-1 | 2,369 | 0,3317 |
| 1090/674 | 4,985 | 0,6979 |
| 1090/675 | 5,665 | 0,7931 |
| 1090/675_1 | 5,665 | 0,7931 |
| 1090/675K | 0,87 | 0,1218 |
| 1090/682 | 0,914 | 0,1280 |
| 1090/702 | 2,369 | 0,3317 |
| 1090/703 | 0,524 | 0,0734 |
| 1090/704 | 1,536 | 0,2150 |
| 1090/706 | 1,636 | 0,2290 |
| 1090/707 | 1,689 | 0,2365 |
| 1090/709 | 5,656 | 0,7918 |
| 1090/713 | 1,566 | 0,2192 |
| 1090/718 | 0,564 | 0,0790 |
| 1090/719 | 0,985 | 0,1379 |
| 1090/721 | 1,114 | 0,1560 |
| 1090/722 | 0,171 | 0,0239 |
| 1090/723 | 0,173 | 0,0242 |
| 1090/725 | 0,645 | 0,0903 |
| 1090/726 | 0,365 | 0,0511 |
| 1090/729 | 1,491 | 0,2087 |
| 1090/730 | 0,076 | 0,0106 |
| 1090/809 | 1,385 | 0,1939 |
| 1090/810 | 1,326 | 0,1856 |
| 1090/819 | 1,658 | 0,2321 |
| 1090/820 | 1,687 | 0,2362 |
| 1090/821 | 2,097 | 0,2936 |
| 1090/821A | 1,598 | 0,2237 |
| 1090/822 | 3,083 | 0,4316 |
| 1090/829 | 0,564 | 0,0790 |
| 1090/831 | 1,264 | 0,1770 |
| 1090/832 | 1,631 | 0,2283 |
| 1090/833 | 1,626 | 0,2276 |
| 1090/834 | 2,365 | 0,3311 |
| 1090/834A | 2,452 | 0,3433 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|-------------------|--------------------------|-------------|
| 1090/835 | 3,259 | 0,4563 |
| 1090/849 | 0,364 | 0,0510 |
| 1091/100 | 0,229 | 0,0321 |
| 1091/1000 | 0,06 | 0,0084 |
| 1091/101 | 0,306 | 0,0428 |
| 1091/102 | 0,418 | 0,0585 |
| 1091/103 | 0,203 | 0,0284 |
| 1091/104EX | 0,363 | 0,0508 |
| 1091/105 | 0,305 | 0,0427 |
| 1091/106EX | 0,422 | 0,0591 |
| 1091/1080 | 2 | 0,2800 |
| 1091/1087 | 2,5 | 0,3500 |
| 1091/1160 | 2,4 | 0,3360 |
| 1091/1167 | 3 | 0,4200 |
| 1091/117 | 0,326 | 0,0456 |
| 1091/119 | 0,273 | 0,0382 |
| 1091/119W | 0,574 | 0,0804 |
| 1091/119W. | 0,574 | 0,0804 |
| 1091/200 | 0,231 | 0,0323 |
| 1091/200 - BOARD | 0,231 | 0,0323 |
| 1091/200 - WZM.DC | 0,231 | 0,0323 |
| 1091/201 | 0,425 | 0,0595 |
| 1091/202 | 0,42 | 0,0588 |
| 1091/203 | 0,324 | 0,0454 |
| 1091/204 | 0,32 | 0,0448 |
| 1091/204_1 | 0,369 | 0,0517 |
| 1091/205 | 0,593 | 0,0830 |
| 1091/205EX | 0,596 | 0,0834 |
| 1091/205S | 0,593 | 0,0830 |
| 1091/210 | 0,27 | 0,0378 |
| 1091/210LT | 0,27 | 0,0378 |
| 1091/211 | 0,482 | 0,0675 |
| 1091/212 | 0,431 | 0,0603 |
| 1091/213 | 0,419 | 0,0587 |
| 1091/214 | 0,542 | 0,0759 |
| 1091/215SD | 0,42 | 0,0588 |
| 1091/215SD-230 | 0,42 | 0,0588 |
| 1091/217 | 0,317 | 0,0444 |
| 1091/218 | 0,372 | 0,0521 |
| 1091/219-08 | 0,576 | 0,0806 |
| 1091/219-25 | 0,584 | 0,0818 |
| 1091/219W | 0,576 | 0,0806 |
| 1091/219W. | 0,576 | 0,0806 |
| 1091/228 | 0,365 | 0,0511 |
| 1091/229 | 0,365 | 0,0511 |
| 1091/229LT | 0,365 | 0,0511 |
| 1091/229SD | 0,365 | 0,0511 |
| 1091/229W | 0,576 | 0,0806 |
| 1091/230 | 1,018 | 0,1425 |
| 1091/230S | 0,45 | 0,0630 |
| 1091/230SIR | 0,45 | 0,0630 |
| 1091/231WD | 0,45 | 0,0630 |
| 1091/232WD | 0,45 | 0,0630 |
| 1091/232WD/6-50 | 0,45 | 0,0630 |
| 1091/322 | 8,25 | 1,1550 |
| 1091/415 | 4,65 | 0,6510 |
| 1091/4167 | 3,5 | 0,4900 |
| 1091/417 | 6,05 | 0,8470 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|-------------------|--------------------------|-------------|
| 1091/518 | 0,132 | 0,0185 |
| 1091/534 | 0,175 | 0,0245 |
| 1091/644 | 4,7 | 0,6580 |
| 1091/644. | 4,7 | 0,6580 |
| 1091/644_ZAS | 0,543 | 0,0760 |
| 1091/644B | 0,562 | 0,0787 |
| 1091/644CASE | 2,341 | 0,3277 |
| 1091/645 | 4,9 | 0,6860 |
| 1091/645. | 4,9 | 0,6860 |
| 1091/645LAN | 0,245 | 0,0343 |
| 1091/646 | 4,25 | 0,5950 |
| 1091/648 | 7,65 | 1,0710 |
| 1091/648E | 7,75 | 1,0850 |
| 1091/648S | 7,75 | 1,0850 |
| 1091/648SE | 7,95 | 1,1130 |
| 1091/649 | 7,85 | 1,0990 |
| 1091/649_ZAS | 0,564 | 0,0790 |
| 1091/649CF | 0,073 | 0,0102 |
| 1091/649E | 7,95 | 1,1130 |
| 1091/649HDD-BOARD | 0,365 | 0,0511 |
| 1091/649K | 1,564 | 0,2190 |
| 1091/649SE | 7,95 | 1,1130 |
| 1091/649SLAN | 0,245 | 0,0343 |
| 1091/654 | 5,6 | 0,7840 |
| 1091/655 | 4,9 | 0,6860 |
| 1091/658E | 7,85 | 1,0990 |
| 1091/658EBOARD | 0,674 | 0,0944 |
| 1091/658PRO | 7,95 | 1,1130 |
| 1091/659B | 0,674 | 0,0944 |
| 1091/659E | 7,8 | 1,0920 |
| 1091/659E/PS | 0,284 | 0,0398 |
| 1091/659ECHIP | 0,003 | 0,0004 |
| 1091/676 | 4,65 | 0,6510 |
| 1091/676B | 0,642 | 0,0899 |
| 1091/681 | 3,8 | 0,5320 |
| 1091/682 | 4,45 | 0,6230 |
| 1091/685BD | 0,367 | 0,0514 |
| 1091/685Q | 0,435 | 0,0609 |
| 1091/691 | 4,65 | 0,6510 |
| 1091/691DN | 4,65 | 0,6510 |
| 1091/691PRO | 5,65 | 0,7910 |
| 1091/692 | 5,65 | 0,7910 |
| 1091/692CTR_BOARD | 0,213 | 0,0298 |
| 1091/693 | 5,55 | 0,7770 |
| 1091/693 OSŁONA | 0,012 | 0,0017 |
| 1091/693GNIAZDO | 0,013 | 0,0018 |
| 1091/693PRO | 5,55 | 0,7770 |
| 1091/694 | 5,65 | 0,7910 |
| 1091/695 | 1,134 | 0,1588 |
| 1091/697 | 0,553 | 0,0774 |
| 1091/701 | 0,178 | 0,0249 |
| 1091/795BD | 0,342 | 0,0479 |
| 1091/795Q | 0,342 | 0,0479 |
| 1091/820-12 | 1,674 | 0,2344 |
| 1091/820-230 | 1,642 | 0,2299 |
| 1091/823-12 | 1,3 | 0,1820 |
| 1091/823-230 | 1,748 | 0,2447 |
| 1091/823-FAN | 1,3 | 0,1820 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|---------------|--------------------------|-------------|
| 1091/823IR-12 | 1,894 | 0,2652 |
| 1091/ATRAPA | 0,305 | 0,0427 |
| 1091/MPR | 0,14 | 0,0196 |
| 1092/001A | 0,486 | 0,0680 |
| 1092/002A | 0,529 | 0,0741 |
| 1092/003 | 0,512 | 0,0717 |
| 1092/004 | 0,557 | 0,0780 |
| 1092/101 | 0,516 | 0,0722 |
| 1092/102 | 0,603 | 0,0844 |
| 1092/103 | 0,515 | 0,0721 |
| 1092/104 | 0,599 | 0,0839 |
| 1092/129 | 0,9 | 0,1260 |
| 1092/130 | 1,531 | 0,2143 |
| 1092/131 | 0,9 | 0,1260 |
| 1092/132 | 0,9 | 0,1260 |
| 1092/133 | 0,5 | 0,0700 |
| 1092/160 | 0,279 | 0,0391 |
| 1092/161 | 0,431 | 0,0603 |
| 1092/163 | 0,546 | 0,0764 |
| 1092/200 | 0,613 | 0,0858 |
| 1092/201 | 0,216 | 0,0302 |
| 1092/201H | 0,216 | 0,0302 |
| 1092/201W | 0,599 | 0,0839 |
| 1092/202 | 0,49 | 0,0686 |
| 1092/202H | 0,216 | 0,0302 |
| 1092/203 | 0,613 | 0,0858 |
| 1092/316 | 3,5 | 0,4900 |
| 1092/400 | 5,15 | 0,7210 |
| 1092/407 | 5,15 | 0,7210 |
| 1092/415 | 4,55 | 0,6370 |
| 1092/417 | 5,15 | 0,7210 |
| 1092/417A | 5,15 | 0,7210 |
| 1092/419 | 5,85 | 0,8190 |
| 1092/419A | 5,85 | 0,8190 |
| 1092/600 | 0,98 | 0,1372 |
| 1092/601 | 0,98 | 0,1372 |
| 1092/602 | 0,98 | 0,1372 |
| 1092/620 | 0,0035 | 0,0005 |
| 1092/625 | 0,031 | 0,0043 |
| 1092/626 | 4,451 | 0,6231 |
| 1092/627 | 2,5 | 0,3500 |
| 1092/628 | 0,98 | 0,1372 |
| 1092/650 | 3,7 | 0,5180 |
| 1092/652 | 3,7 | 0,5180 |
| 1092/653 | 0,22 | 0,0308 |
| 1092/655 | 3,6 | 0,5040 |
| 1092/656 | 3,7 | 0,5180 |
| 1092/660 | 1,55 | 0,2170 |
| 1092/665 | 3,7 | 0,5180 |
| 1092/670 | 3,7 | 0,5180 |
| 1092/671 | 3,7 | 0,5180 |
| 1092/680 | 1 | 0,1400 |
| 1092/682 | 1,02 | 0,1428 |
| 1092/683 | 0,09 | 0,0126 |
| 1092/684 | 0,024 | 0,0034 |
| 1092/690 | 1,088 | 0,1523 |
| 1092/691 | 3 | 0,4200 |
| 1092/890 | 0,381 | 0,0533 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 1092/893 | 0,381 | 0,0533 |
| 1093/001B | 2,579 | 0,3611 |
| 1093/004 | 5,4 | 0,7560 |
| 1093/020 | 3,7 | 0,5180 |
| 1093/021 | 5,5 | 0,7700 |
| 1093/022 | 5,7 | 0,7980 |
| 1093/040 | 9,05 | 1,2670 |
| 1093/040S | 5 | 0,7000 |
| 1093/041 | 9,8 | 1,3720 |
| 1093/041S | 6 | 0,8400 |
| 1093/045 | 9,8 | 1,3720 |
| 1093/045A | 9,8 | 1,3720 |
| 1093/046S | 9,8 | 1,3720 |
| 1093/064 | 5,4 | 0,7560 |
| 1093/065 | 7,55 | 1,0570 |
| 1093/066 | 5,4 | 0,7560 |
| 1093/066S | 5 | 0,7000 |
| 1093/081H | 0,35 | 0,0490 |
| 1093/DVDS | 0,035 | 0,0049 |
| 1093/SATA | 0,009 | 0,0013 |
| 1094/050 | 0,035 | 0,0049 |
| 1094/051 | 0,035 | 0,0049 |
| 110003 | 1,2 | 0,1680 |
| 110004 | 1,2 | 0,1680 |
| 110064 | 1,2 | 0,1680 |
| 1101/100 | 0,02 | 0,0028 |
| 1101/11 | 0,374 | 0,0524 |
| 1101/12 | 0,136 | 0,0190 |
| 1101/5 | 0,01 | 0,0014 |
| 1102/1 | 0,194 | 0,0272 |
| 1102/51 | 0,001 | 0,0001 |
| 1102/52 | 0,001 | 0,0001 |
| 1103/1 | 0,214 | 0,0300 |
| 1103/2 | 0,167 | 0,0234 |
| 1103/3 | 0,264 | 0,0370 |
| 1103/900 | 2,237 | 0,3132 |
| 1105/1 | 0,3 | 0,0420 |
| 1105/2 | 0,192 | 0,0269 |
| 1105/3 | 0,195 | 0,0273 |
| 1110/101 | 1,032 | 0,1445 |
| 1110/102 | 1,104 | 0,1546 |
| 1110/104 | 1,22 | 0,1708 |
| 1110/106 | 1,37 | 0,1918 |
| 1110/216 | 1,7 | 0,2380 |
| 1110/74 | 0,017 | 0,0024 |
| 1125/60 | 0,005 | 0,0007 |
| 1127/11 | 0,332 | 0,0465 |
| 1127/12 | 0,342 | 0,0479 |
| 1127/311 | 1,193 | 0,1670 |
| 1127/312 | 1,522 | 0,2131 |
| 1127/313 | 1,538 | 0,2153 |
| 1127/321 | 1,199 | 0,1679 |
| 1127/322 | 1,54 | 0,2156 |
| 1127/323 | 1,547 | 0,2166 |
| 1127/331 | 1,18 | 0,1652 |
| 1127/332 | 1,537 | 0,2152 |
| 1127/333 | 1,542 | 0,2159 |
| 1128/10 | 0,286 | 0,0400 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 1128/11 | 0,27 | 0,0378 |
| 1128/20 | 0,272 | 0,0381 |
| 1128/21 | 0,272 | 0,0381 |
| 1128/500 | 0,064 | 0,0090 |
| 1128/501 | 0,056 | 0,0078 |
| 1128/510 | 0,098 | 0,0137 |
| 1128/60 | 0,115 | 0,0161 |
| 1129/1 | 0,215 | 0,0301 |
| 1129/10 | 1,17 | 0,1638 |
| 1129/2 | 0,227 | 0,0318 |
| 1129/21 | 1,68 | 0,2352 |
| 1129/31 | 1,15 | 0,1610 |
| 1129/321 | 1,135 | 0,1589 |
| 1129/322 | 1,476 | 0,2066 |
| 1129/341 | 1,107 | 0,1550 |
| 1129/342 | 1,417 | 0,1984 |
| 1129/501 | 1,154 | 0,1616 |
| 1129/502 | 1,48 | 0,2072 |
| 1129/51 | 0,41 | 0,0574 |
| 1129/61 | 1,13 | 0,1582 |
| 1130/55 | 0,31 | 0,0434 |
| 1131 | 0,329 | 0,0461 |
| 1131/1 | 0,359 | 0,0503 |
| 1131/1UU | 0,359 | 0,0503 |
| 1131/20 | 0,38 | 0,0532 |
| 1131/35 | 0,395 | 0,0553 |
| 1131/40 | 0,33 | 0,0462 |
| 1131/5 | 0,014 | 0,0020 |
| 1131/520 | 0,334 | 0,0468 |
| 1131/520. | 0,334 | 0,0468 |
| 1131/521 | 0,341 | 0,0477 |
| 1131/CY | 0,326 | 0,0456 |
| 1131/CY-U | 0,325 | 0,0455 |
| 1131UU | 0,329 | 0,0461 |
| 1132 | 0,33 | 0,0462 |
| 1132/1 | 0,34 | 0,0476 |
| 1132/1W | 0,348 | 0,0487 |
| 1132/20 | 0,362 | 0,0507 |
| 1132/35 | 0,355 | 0,0497 |
| 1132/40 | 0,33 | 0,0462 |
| 1132/40UU | 0,33 | 0,0462 |
| 1132/41 | 0,362 | 0,0507 |
| 1132/50 | 0,55 | 0,0770 |
| 1132/52 | 0,01 | 0,0014 |
| 1132/520 | 0,348 | 0,0487 |
| 1132/520T | 0,348 | 0,0487 |
| 1132/521 | 0,355 | 0,0497 |
| 1132/53P | 0,007 | 0,0010 |
| 1132/54 | 0,015 | 0,0021 |
| 1132/56 | 0,013 | 0,0018 |
| 1132UU | 0,33 | 0,0462 |
| 1132W | 0,346 | 0,0484 |
| 1133 | 0,322 | 0,0451 |
| 1133/1 | 0,35 | 0,0490 |
| 1133/12 | 0,412 | 0,0577 |
| 1133/1UU | 0,35 | 0,0490 |
| 1133/20 | 0,349 | 0,0489 |
| 1133/35A | 0,347 | 0,0486 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 1133/41 | 0,349 | 0,0489 |
| 1133/42 | 0,362 | 0,0507 |
| 1133/56 | 0,015 | 0,0021 |
| 1133UU | 0,322 | 0,0451 |
| 1134/1 | 0,31 | 0,0434 |
| 1134/35 | 0,308 | 0,0431 |
| 1134/41 | 0,31 | 0,0434 |
| 1136/100 | 0,33 | 0,0462 |
| 1138/18 | 0,526 | 0,0736 |
| 1138/3 | 0,37 | 0,0518 |
| 1138/31 | 0,432 | 0,0605 |
| 1138/4 | 0,308 | 0,0431 |
| 1138/52 | 0,013 | 0,0018 |
| 1138/55 | 0,008 | 0,0011 |
| 1138/6 | 0,288 | 0,0403 |
| 1138/7 | 0,288 | 0,0403 |
| 1140/1 | 0,3 | 0,0420 |
| 1140/12 | 0,018 | 0,0025 |
| 1140/50 | 0,6 | 0,0840 |
| 1140/51 | 0,025 | 0,0035 |
| 1140/53 | 0,005 | 0,0007 |
| 1140/55 | 0,005 | 0,0007 |
| 1142 | 0,35 | 0,0490 |
| 1142/31 | 0,35 | 0,0490 |
| 1142UU | 0,35 | 0,0490 |
| 1143/60 | 0,09 | 0,0126 |
| 1145/1 | 0,156 | 0,0218 |
| 1145/104 | 0,02 | 0,0028 |
| 1145/105 | 0,035 | 0,0049 |
| 1145/106 | 0,014 | 0,0020 |
| 1145/11 | 0,098 | 0,0137 |
| 1145/12 | 0,1 | 0,0140 |
| 1145/13 | 0,119 | 0,0167 |
| 1145/14 | 0,135 | 0,0189 |
| 1145/18 | 0,145 | 0,0203 |
| 1145/2 | 0,16 | 0,0224 |
| 1145/21 | 0,09 | 0,0126 |
| 1145/22 | 0,1 | 0,0140 |
| 1145/32 | 0,097 | 0,0136 |
| 1145/34 | 0,109 | 0,0153 |
| 1145/4 | 0,141 | 0,0197 |
| 1145/50 | 0,085 | 0,0119 |
| 1145/500 | 0,06 | 0,0084 |
| 1145/67 | 0,096 | 0,0134 |
| 1145/70 | 0,115 | 0,0161 |
| 1145/71 | 0,134 | 0,0188 |
| 1145/711 | 0,09 | 0,0126 |
| 1145/72 | 0,143 | 0,0200 |
| 1145/74 | 0,036 | 0,0050 |
| 1145/75 | 0,184 | 0,0258 |
| 1152/1P | 0,34 | 0,0476 |
| 1155/103 | 0,019 | 0,0027 |
| 1155/11 | 0,212 | 0,0297 |
| 1155/12A | 0,222 | 0,0311 |
| 1155/13A | 0,234 | 0,0328 |
| 1155/14A | 0,248 | 0,0347 |
| 1155/20 | 0,248 | 0,0347 |
| 1155/21 | 0,281 | 0,0393 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 1155/22A | 0,287 | 0,0402 |
| 1155/30 | 0,293 | 0,0410 |
| 1155/31 | 0,324 | 0,0454 |
| 1155/32 | 0,332 | 0,0465 |
| 1155/32A | 0,332 | 0,0465 |
| 1155/50 | 0,235 | 0,0329 |
| 1155/74 | 0,028 | 0,0039 |
| 1155/75 | 0,044 | 0,0062 |
| 1156/10 | 0,35 | 0,0490 |
| 1172 | 0,404 | 0,0566 |
| 1172/30 | 0,35 | 0,0490 |
| 1172/32 | 0,375 | 0,0525 |
| 1172/33 | 0,419 | 0,0587 |
| 1172/40 | 0,344 | 0,0482 |
| 1172/45 | 0,4 | 0,0560 |
| 1182 | 0,453 | 0,0634 |
| 1182/1 | 0,34 | 0,0476 |
| 1202/1 | 1,25 | 0,1750 |
| 1202/1A | 1,25 | 0,1750 |
| 1202/531 | 3,784 | 0,5298 |
| 1202/601 | 3,249 | 0,4549 |
| 1202/602 | 4,701 | 0,6581 |
| 1202/611 | 3,013 | 0,4218 |
| 1202/612 | 4,475 | 0,6265 |
| 1202/711 | 2,885 | 0,4039 |
| 1202/811 | 3,015 | 0,4221 |
| 1202/812 | 4,475 | 0,6265 |
| 1202/85 | 0,368 | 0,0515 |
| 1202/88 | 0,37 | 0,0518 |
| 1202/90 | 0,21 | 0,0294 |
| 1202/954 | 0,235 | 0,0329 |
| 1202/955 | 0,198 | 0,0277 |
| 1202/96 | 0,225 | 0,0315 |
| 1202/97 | 0,256 | 0,0358 |
| 1202/98 | 0,206 | 0,0288 |
| 12VG1040ASIR | 0,087 | 0,0122 |
| 12VM1040ASIR | 0,0115 | 0,0016 |
| 12VM412ASIR | 0,02 | 0,0028 |
| 1332/1 | 0,493 | 0,0690 |
| 1332/30 | 0,79 | 0,1106 |
| 1332/312 | 1,936 | 0,2710 |
| 1332/35 | 0,016 | 0,0022 |
| 1332/36 | 0,028 | 0,0039 |
| 1332/37 | 0,101 | 0,0141 |
| 1332/38 | 0,058 | 0,0081 |
| 1332/512 | 2,015 | 0,2821 |
| 1332/515 | 1,023 | 0,1432 |
| 1332/528 | 1,215 | 0,1701 |
| 1332/70 | 0,065 | 0,0091 |
| 1332/71 | 0,008 | 0,0011 |
| 1332/80 | 0,082 | 0,0115 |
| 1332/81 | 0,082 | 0,0115 |
| 1332/82 | 0,1 | 0,0140 |
| 1332/84 | 1,115 | 0,1561 |
| 1332/85 | 0,187 | 0,0262 |
| 1332/86 | 0,214 | 0,0300 |
| 13VG2811ASIR | 0,169 | 0,0237 |
| 1430/3 | 0,245 | 0,0343 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 1430/60 | 0,103 | 0,0144 |
| 151200SR | 0,574 | 0,0804 |
| 15120TB | 0,674 | 0,0944 |
| 15904N | 1,67 | 0,2338 |
| 15K060 | 0,895 | 0,1253 |
| 15W100V | 1,23 | 0,1722 |
| 1701/30 | 1,08 | 0,1512 |
| 1701/60 | 0,14 | 0,0196 |
| 1701/601 | 3,021 | 0,4229 |
| 1701/602 | 4,245 | 0,5943 |
| 1701/611 | 2,773 | 0,3882 |
| 1701/612 | 3,995 | 0,5593 |
| 1701/70 | 1,08 | 0,1512 |
| 1702/1 | 1,108 | 0,1551 |
| 1702/40 | 0,745 | 0,1043 |
| 1702/41 | 1,108 | 0,1551 |
| 1702/42 | 1,108 | 0,1551 |
| 1702/47 | 0,07 | 0,0098 |
| 1702/531 | 3,636 | 0,5090 |
| 1702/531A | 3,636 | 0,5090 |
| 1702/601 | 3,107 | 0,4350 |
| 1702/602 | 4,417 | 0,6184 |
| 1702/611 | 2,871 | 0,4019 |
| 1702/611A | 2,871 | 0,4019 |
| 1702/612 | 4,191 | 0,5867 |
| 1702/612A | 4,191 | 0,5867 |
| 1702/641 | 2,744 | 0,3842 |
| 1702/642 | 3,974 | 0,5564 |
| 1702/701 | 0,29 | 0,0406 |
| 1702/82 | 0,27 | 0,0378 |
| 1702/86 | 0,371 | 0,0519 |
| 1703/1 | 0,68 | 0,0952 |
| 1703/2 | 0,64 | 0,0896 |
| 1703/3 | 0,64 | 0,0896 |
| 1703/37 | 0,64 | 0,0896 |
| 1703/4 | 0,64 | 0,0896 |
| 1703/611 | 2,775 | 0,3885 |
| 1703/611A | 2,775 | 0,3885 |
| 1703/612 | 3,995 | 0,5593 |
| 1703/612A | 3,995 | 0,5593 |
| 1703/641 | 2,744 | 0,3842 |
| 1703/82 | 0,144 | 0,0202 |
| 1703/84 | 0,138 | 0,0193 |
| 1703/90 | 0,113 | 0,0158 |
| 1703/91 | 0,134 | 0,0188 |
| 1703/92 | 0,115 | 0,0161 |
| 1703/93 | 0,137 | 0,0192 |
| 1703/94 | 0,117 | 0,0164 |
| 1703/955 | 0,115 | 0,0161 |
| 1703/957 | 0,12 | 0,0168 |
| 1704/10A | 1,385 | 0,1939 |
| 1704/1A | 1,291 | 0,1807 |
| 1704/601 | 3,44 | 0,4816 |
| 1704/602 | 5,083 | 0,7116 |
| 1704/611 | 3,098 | 0,4337 |
| 1704/612 | 4,645 | 0,6503 |
| 1704/621 | 3,192 | 0,4469 |
| 1704/622 | 4,833 | 0,6766 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 1704/90 | 0,145 | 0,0203 |
| 1704/92 | 0,158 | 0,0221 |
| 1704/954 | 0,19 | 0,0266 |
| 1704/955 | 0,16 | 0,0224 |
| 1705/1 | 1,243 | 0,1740 |
| 1705/711 | 2,973 | 0,4162 |
| 1705/82 | 0,022 | 0,0031 |
| 1705/90 | 0,165 | 0,0231 |
| 1705/92 | 0,18 | 0,0252 |
| 1705/954 | 0,23 | 0,0322 |
| 1705/955 | 0,183 | 0,0256 |
| 1706/1 | 0,434 | 0,0608 |
| 1706/2 | 0,435 | 0,0609 |
| 1707/1 | 0,6 | 0,0840 |
| 1707/50 | 0,07 | 0,0098 |
| 1707/90 | 0,157 | 0,0220 |
| 1707/94 | 0,157 | 0,0220 |
| 1709/2 | 0,88 | 0,1232 |
| 1710/101 | 1,404 | 0,1966 |
| 1710/102 | 1,42 | 0,1988 |
| 1710/103 | 1,444 | 0,2022 |
| 1710/105 | 1,5 | 0,2100 |
| 1715/1 | 0,04 | 0,0056 |
| 1727/1 | 0,4 | 0,0560 |
| 1728/20 | 0,28 | 0,0392 |
| 1728/21 | 0,285 | 0,0399 |
| 1728/40 | 0,113 | 0,0158 |
| 1728/80 | 0,115 | 0,0161 |
| 1728/81 | 0,108 | 0,0151 |
| 1728/82 | 0,108 | 0,0151 |
| 1729/1 | 0,216 | 0,0302 |
| 1729/2 | 0,222 | 0,0311 |
| 1732/1 | 0,475 | 0,0665 |
| 1732/41 | 0,48 | 0,0672 |
| 1732/531 | 3,636 | 0,5090 |
| 1732/611 | 2,871 | 0,4019 |
| 1732/612 | 4,194 | 0,5872 |
| 1732/621 | 2,871 | 0,4019 |
| 1732/622 | 4,194 | 0,5872 |
| 1732/90 | 0,163 | 0,0228 |
| 1732/91 | 0,163 | 0,0228 |
| 1732/92 | 0,165 | 0,0231 |
| 1732/95 | 0,32 | 0,0448 |
| 1732/955 | 0,141 | 0,0197 |
| 1732/956 | 0,176 | 0,0246 |
| 1732/957 | 0,18 | 0,0252 |
| 1740/1 | 0,65 | 0,0910 |
| 1740/40 | 0,65 | 0,0910 |
| 1740/611 | 4,645 | 0,6503 |
| 1740/612 | 4,645 | 0,6503 |
| 1740/621 | 4,645 | 0,6503 |
| 1740/622 | 4,645 | 0,6503 |
| 1740/86 | 0,02 | 0,0028 |
| 1740/90 | 0,25 | 0,0350 |
| 1740/92 | 0,025 | 0,0035 |
| 1740/954 | 0,2 | 0,0280 |
| 1740/955 | 0,2 | 0,0280 |
| 1742/13A | 0,024 | 0,0034 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 1742/20 | 1,064 | 0,1490 |
| 1742/34 | 0,167 | 0,0234 |
| 1743/1L | 0,75 | 0,1050 |
| 1745/105 | 0,051 | 0,0071 |
| 1745/106 | 0,098 | 0,0137 |
| 1745/20 | 0,36 | 0,0504 |
| 1745/21 | 0,368 | 0,0515 |
| 1745/22 | 0,372 | 0,0521 |
| 1745/40 | 0,158 | 0,0221 |
| 1745/41 | 0,21 | 0,0294 |
| 1745/70 | 0,165 | 0,0231 |
| 1745/80 | 0,223 | 0,0312 |
| 1745/81 | 0,225 | 0,0315 |
| 1745/82 | 0,227 | 0,0318 |
| 1750/32 | 0,341 | 0,0477 |
| 1752/11D-OB | 0,719 | 0,1007 |
| 1752/11-OB | 0,719 | 0,1007 |
| 1752/16D-OB | 0,719 | 0,1007 |
| 1752/16-OB | 0,719 | 0,1007 |
| 1755/105 | 0,119 | 0,0167 |
| 1755/20 | 0,348 | 0,0487 |
| 1755/21 | 0,373 | 0,0522 |
| 1755/30A | 0,259 | 0,0363 |
| 1755/40 | 0,241 | 0,0337 |
| 1755/41 | 0,335 | 0,0469 |
| 1755/70 | 0,254 | 0,0356 |
| 1755/80 | 0,323 | 0,0452 |
| 1755/81 | 0,347 | 0,0486 |
| 1772/6 | 1,072 | 0,1501 |
| 1782/516 | 2,6 | 0,3640 |
| 1794/4 SID | 0,076 | 0,0106 |
| 1795/250 | 0,097 | 0,0136 |
| 1795/40 | 0,103 | 0,0144 |
| 1810/40 | 0,012 | 0,0017 |
| 1810/70 | 0,114 | 0,0160 |
| 1813-0127-05 | 1,341 | 0,1877 |
| 1833/1 | 0,693 | 0,0970 |
| 1840/22 | 0,347 | 0,0486 |
| 1840/23 | 1,439 | 0,2015 |
| 1840/24 | 2,12 | 0,2968 |
| 1840/25 | 1,643 | 0,2300 |
| 1840/26 | 1,42 | 0,1988 |
| 1840/36 | 1,563 | 0,2188 |
| 1840/8 | 1,24 | 0,1736 |
| 1840/9 | 1,493 | 0,2090 |
| 1855/1 | 0,856 | 0,1198 |
| 1855/11 | 0,856 | 0,1198 |
| 1855/11A | 0,856 | 0,1198 |
| 1855/611 | 3,013 | 0,4218 |
| 1855/611A | 3,013 | 0,4218 |
| 1855/612 | 4,475 | 0,6265 |
| 1855/641 | 3,013 | 0,4218 |
| 1855/642 | 4,475 | 0,6265 |
| 1855/811 | 2,362 | 0,3307 |
| 1855/811A | 2,362 | 0,3307 |
| 1855/812 | 3,43 | 0,4802 |
| 18A1 | 0,67 | 0,0938 |
| 18A1-PK | 0,67 | 0,0938 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|---------------|--------------------------|-------------|
| 18C | 0,77 | 0,1078 |
| 18K1 | 0,676 | 0,0946 |
| 18L Z | 0,687 | 0,0962 |
| 18L1 | 0,687 | 0,0962 |
| 18T | 0,808 | 0,1131 |
| 18T4 | 0,766 | 0,1072 |
| 19A | 0,522 | 0,0731 |
| 19ET | 0,788 | 0,1103 |
| 19H2 | 0,453 | 0,0634 |
| 19K1 | 0,708 | 0,0991 |
| 19L Z | 0,703 | 0,0984 |
| 19L1 | 0,703 | 0,0984 |
| 200200 | 15,65 | 2,1910 |
| 20825/10 | 0,005 | 0,0007 |
| 20825/22 | 0,266 | 0,0372 |
| 2100AP | 1,55 | 0,2170 |
| 2449-VF3 | 0,267 | 0,0374 |
| 24C16 | 0,005 | 0,0007 |
| 258C5/BC4 | 2,1 | 0,2940 |
| 297C/CC4 | 2,32 | 0,3248 |
| 2G57/VF3 | 0,451 | 0,0631 |
| 3030 | 0,161 | 0,0225 |
| 31259 | 2,55 | 0,3570 |
| 31266 | 2,8 | 0,3920 |
| 31273 | 2,8 | 0,3920 |
| 317005 | 0,001 | 0,0001 |
| 317010 | 0,02 | 0,0028 |
| 317020 | 0,04 | 0,0056 |
| 318701 | 1,217 | 0,1704 |
| 32218 | 2,1 | 0,2940 |
| 32249 | 2,9 | 0,4060 |
| 32386 | 0,02 | 0,0028 |
| 3441-VF3 | 0,124 | 0,0174 |
| 3760074132348 | 0,005 | 0,0007 |
| 3850/1 | 0,178 | 0,0249 |
| 3D | 2,23 | 0,3122 |
| 3D-5,8-ANT | 2,23 | 0,3122 |
| 3D-5,8-ZEW | 2,23 | 0,3122 |
| 3D-MINI | 0,739 | 0,1035 |
| 3D-MINI-ODB | 1,37 | 0,1918 |
| 3D-MINI-ZEW | 3,12 | 0,4368 |
| 3D-NAD | 2,23 | 0,3122 |
| 3G43 | 0,546 | 0,0764 |
| 3H43/VF3 | 0,564 | 0,0790 |
| 3H43L | 0,498 | 0,0697 |
| 41002/116 | 1 | 0,1400 |
| 41002/117 | 1 | 0,1400 |
| 41007/167 | 1,5 | 0,2100 |
| 41009/802 | 2,125 | 0,2975 |
| 41021/106 | 0,008 | 0,0011 |
| 41021/802 | 2,6 | 0,3640 |
| 41021/802 S | 2,6 | 0,3640 |
| 41022/001 | 2,6 | 0,3640 |
| 41022/103 | 1 | 0,1400 |
| 41022/802 | 2,6 | 0,3640 |
| 41024/801 S | 8 | 1,1200 |
| 41024/804 | 2,6 | 0,3640 |
| 41026/801 | 7 | 0,9800 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|---------------|--------------------------|-------------|
| 41026/801 S | 7,5 | 1,0500 |
| 41026/802 | 2,8 | 0,3920 |
| 41027/801 | 2,8 | 0,3920 |
| 41027/801 PAK | 2,8 | 0,3920 |
| 41027/801 S | 2,8 | 0,3920 |
| 41101/104 | 0,157 | 0,0220 |
| 41101/802 | 2,5 | 0,3500 |
| 41125/005 | 1,146 | 0,1604 |
| 41125/005 S | 1,146 | 0,1604 |
| 41127/020 | 0,033 | 0,0046 |
| 41127/100 | 0,0005 | 0,0001 |
| 41127/801 | 2,35 | 0,3290 |
| 41127/801 S | 2,35 | 0,3290 |
| 41240/800 | 1,9 | 0,2660 |
| 41240/804 | 1,9 | 0,2660 |
| 41500/128 | 0,08 | 0,0112 |
| 41503/002.0 | 2,4 | 0,3360 |
| 41503/002.1 | 2,4 | 0,3360 |
| 41504/002.0 | 2,4 | 0,3360 |
| 41504/002.1 | 2,4 | 0,3360 |
| 41514/002 | 2,7 | 0,3780 |
| 41514/003 | 2,7 | 0,3780 |
| 41514/704 | 2,8 | 0,3920 |
| 41518/004 | 8 | 1,1200 |
| 41540/001 | 2,7 | 0,3780 |
| 41600/005 | 2,19 | 0,3066 |
| 41600/112 | 0,006 | 0,0008 |
| 41605/004 | 1,721 | 0,2409 |
| 41605/005 | 1,7 | 0,2380 |
| 41615/002 | 1,15 | 0,1610 |
| 41615/003 | 1,12 | 0,1568 |
| 41615/004 | 1,146 | 0,1604 |
| 41625/003 | 2,4 | 0,3360 |
| 41801/003 | 2,1 | 0,2940 |
| 41810/002 | 0,158 | 0,0221 |
| 41812/001 | 0,158 | 0,0221 |
| 41840/006 | 0,37 | 0,0518 |
| 41841/009 | 0,382 | 0,0535 |
| 41902/003 | 0,065 | 0,0091 |
| 41903/002 | 0,041 | 0,0057 |
| 41903/004 | 0,042 | 0,0059 |
| 41903/016 | 0,003 | 0,0004 |
| 41923/009 | 0,08 | 0,0112 |
| 41923/052 | 0,1 | 0,0140 |
| 41923/053 | 0,15 | 0,0210 |
| 42282/057 | 2 | 0,2800 |
| 42602/050 | 1 | 0,1400 |
| 42602/052 | 0,02 | 0,0028 |
| 42602/053 | 0,02 | 0,0028 |
| 43310/007 | 2,5 | 0,3500 |
| 43502/001 | 0,11 | 0,0154 |
| 43502/002 | 0,11 | 0,0154 |
| 43503/003 | 0,11 | 0,0154 |
| 43503/004 | 0,11 | 0,0154 |
| 43503/006 | 0,11 | 0,0154 |
| 43510/015 | 0,25 | 0,0350 |
| 43512/011 | 0,25 | 0,0350 |
| 43520/007 | 0,1 | 0,0140 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|------------------------------|--------------------------|-------------|
| 43520/008 | 0,1 | 0,0140 |
| 43520/011 | 0,1 | 0,0140 |
| 43522/002 | 0,1 | 0,0140 |
| 43522/003 | 0,1 | 0,0140 |
| 441-0119 | 2 | 0,2800 |
| 441-0130 | 2 | 0,2800 |
| 4812/10 | 0,017 | 0,0024 |
| 493DR | 0,482 | 0,0675 |
| 493DRX | 0,522 | 0,0731 |
| 500-1125 | 1,65 | 0,2310 |
| 500-3200 | 0,944 | 0,1322 |
| 500-8020 | 0,12 | 0,0168 |
| 500-8030 | 0,17 | 0,0238 |
| 500-8050 | 0,166 | 0,0232 |
| 500-8055 | 0,166 | 0,0232 |
| 500-8090 | 0,05 | 0,0070 |
| 500-8210 | 0,646 | 0,0904 |
| 501-1211 | 0,006 | 0,0008 |
| 501-1211 ZADRUK.JEDNOSTRONNY | 0,006 | 0,0008 |
| 501-1211/C | 0,006 | 0,0008 |
| 501-1211ZADRUKOWANA | 0,006 | 0,0008 |
| 501-1301 | 0,006 | 0,0008 |
| 501-1533 | 0,695 | 0,0973 |
| 501-1534 | 0,695 | 0,0973 |
| 501-1800 | 0,267 | 0,0374 |
| 501-1802 | 0,534 | 0,0748 |
| 501-1810 | 0,267 | 0,0374 |
| 501-1825 | 0,65 | 0,0910 |
| 501-1828 | 0,15 | 0,0210 |
| 501-1830 | 0,61 | 0,0854 |
| 501-1850 | 0,99 | 0,1386 |
| 501-1855 | 0,99 | 0,1386 |
| 501-1860PL | 4,431 | 0,6203 |
| 501-1860PR | 4,431 | 0,6203 |
| 501-1870 | 0,1 | 0,0140 |
| 502-1287 | 0,76 | 0,1064 |
| 502-3000 | 16 | 2,2400 |
| 502-3001 | 32,65 | 4,5710 |
| 502-3002 | 16 | 2,2400 |
| 502-3010 | 16 | 2,2400 |
| 502-3010SPECIAL | 16 | 2,2400 |
| 504-1300 | 7,681 | 1,0753 |
| 504-1320 | 0,33 | 0,0462 |
| 504-1350 | 5,034 | 0,7048 |
| 504-1351 | 5,034 | 0,7048 |
| 504-1360 | 0,26 | 0,0364 |
| 504-1365 | 0,32 | 0,0448 |
| 504-1370 | 0,388 | 0,0543 |
| 504-1385 | 0,26 | 0,0364 |
| 504-1860 | 1,038 | 0,1453 |
| 5150/500 | 0,148 | 0,0207 |
| 522-0800 | 0,614 | 0,0860 |
| 522-0801 | 0,614 | 0,0860 |
| 522-1800 | 0,32 | 0,0448 |
| 522-1807M | 0,45 | 0,0630 |
| 522-1818 | 0,32 | 0,0448 |
| 525/0 | 0,318 | 0,0445 |
| 525/0D | 0,337 | 0,0472 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 525/1 | 0,333 | 0,0466 |
| 525/10 | 0,572 | 0,0801 |
| 525/10D | 0,594 | 0,0832 |
| 525/11 | 0,797 | 0,1116 |
| 525/11D | 0,825 | 0,1155 |
| 525/12 | 0,8 | 0,1120 |
| 525/12D | 0,83 | 0,1162 |
| 525/13 | 0,8 | 0,1120 |
| 525/13D | 0,833 | 0,1166 |
| 525/14 | 0,806 | 0,1128 |
| 525/14D | 0,823 | 0,1152 |
| 525/15 | 0,801 | 0,1121 |
| 525/15D | 0,836 | 0,1170 |
| 525/16 | 0,796 | 0,1114 |
| 525/16D | 0,832 | 0,1165 |
| 525/17 | 0,809 | 0,1133 |
| 525/17D | 0,833 | 0,1166 |
| 525/1D | 0,351 | 0,0491 |
| 525/2 | 0,329 | 0,0461 |
| 525/2D | 0,35 | 0,0490 |
| 525/3 | 0,334 | 0,0468 |
| 525/311 | 1,196 | 0,1674 |
| 525/312 | 1,521 | 0,2129 |
| 525/321 | 1,209 | 0,1693 |
| 525/322 | 1,55 | 0,2170 |
| 525/3D | 0,354 | 0,0496 |
| 525/4 | 0,552 | 0,0773 |
| 525/4D | 0,584 | 0,0818 |
| 525/5 | 0,553 | 0,0774 |
| 525/5D | 0,58 | 0,0812 |
| 525/6 | 0,561 | 0,0785 |
| 525/6D | 0,581 | 0,0813 |
| 525/7 | 0,569 | 0,0797 |
| 525/7D | 0,583 | 0,0816 |
| 525/8 | 0,569 | 0,0797 |
| 525/8D | 0,589 | 0,0825 |
| 525/9 | 0,568 | 0,0795 |
| 525/9D | 0,595 | 0,0833 |
| 525/N14 | 0,528 | 0,0739 |
| 525/N14D | 0,548 | 0,0767 |
| 525/N21 | 0,765 | 0,1071 |
| 525/N21D | 0,785 | 0,1099 |
| 525/N4 | 0,289 | 0,0405 |
| 525/N7 | 0,289 | 0,0405 |
| 525/N7D | 0,309 | 0,0433 |
| 5330/60 | 0,035 | 0,0049 |
| 552275 | 1,1 | 0,1540 |
| 552275_25FPS | 1,1 | 0,1540 |
| 625/34 | 3,345 | 0,4683 |
| 65280000 | 0,08 | 0,0112 |
| 70-000-457 | 0,08 | 0,0112 |
| 7067/1 | 0,203 | 0,0284 |
| 70GRT | 0,038 | 0,0053 |
| 70ZS12/1000 | 0,546 | 0,0764 |
| 70ZS12/1A | 0,456 | 0,0638 |
| 70ZS12/2.5A | 0,876 | 0,1226 |
| 70ZS12/2A | 0,784 | 0,1098 |
| 70ZS12/300 | 0,532 | 0,0745 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 70ZS12/500 | 0,651 | 0,0911 |
| 710103 | 1,217 | 0,1704 |
| 710116 | 1,217 | 0,1704 |
| 720117 | 0,35 | 0,0490 |
| 722947 | 5,3 | 0,7420 |
| 725/026 | 2,535 | 0,3549 |
| 725/101UU | 0,449 | 0,0629 |
| 725/102 | 0,535 | 0,0749 |
| 725/103 | 0,558 | 0,0781 |
| 725/104 | 0,572 | 0,0801 |
| 725/212 | 1,61 | 0,2254 |
| 725/218 | 1,965 | 0,2751 |
| 725/311 | 1,465 | 0,2051 |
| 725/312 | 1,817 | 0,2544 |
| 725/313 | 1,843 | 0,2580 |
| 725/321 | 1,466 | 0,2052 |
| 725/322 | 1,819 | 0,2547 |
| 725/323 | 1,845 | 0,2583 |
| 725/331 | 1,46 | 0,2044 |
| 725/332 | 1,807 | 0,2530 |
| 725/333 | 1,833 | 0,2566 |
| 725/600 | 0,069 | 0,0097 |
| 725/601 | 0,26 | 0,0364 |
| 725/602 | 0,445 | 0,0623 |
| 725/759 | 0,002 | 0,0003 |
| 729103 | 1,22 | 0,1708 |
| 729116 | 1,217 | 0,1704 |
| 729947 | 5,3 | 0,7420 |
| 730116 | 1,217 | 0,1704 |
| 730207 | 1,217 | 0,1704 |
| 739116 | 1,217 | 0,1704 |
| 740103 | 1,1 | 0,1540 |
| 740116 | 1,217 | 0,1704 |
| 740118 | 0,35 | 0,0490 |
| 740207 | 1,217 | 0,1704 |
| 740208 | 1,217 | 0,1704 |
| 740349 | 1,1 | 0,1540 |
| 740902 | 5,3 | 0,7420 |
| 740904 | 1,05 | 0,1470 |
| 749103 | 1,217 | 0,1704 |
| 749116 | 1,217 | 0,1704 |
| 749241 | 1,217 | 0,1704 |
| 749273 | 1,217 | 0,1704 |
| 750103 | 1,1 | 0,1540 |
| 750105 | 0,007 | 0,0010 |
| 750271 | 1,03 | 0,1442 |
| 750349 | 1,1 | 0,1540 |
| 750902 | 3,5 | 0,4900 |
| 750904 | 3,5 | 0,4900 |
| 752/20 | 1,066 | 0,1492 |
| 752/23 | 0,251 | 0,0351 |
| 752/72 | 0,184 | 0,0258 |
| 759103 | 1,217 | 0,1704 |
| 759116 | 1,217 | 0,1704 |
| 759248 | 1 | 0,1400 |
| 760105 | 0,07 | 0,0098 |
| 760116 | 0,07 | 0,0098 |
| 760349 | 1,1 | 0,1540 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|----------------------------|--------------------------|-------------|
| 769902 | 5,3 | 0,7420 |
| 769994 | 5,3 | 0,7420 |
| 7792/10 | 2,15 | 0,3010 |
| 7792/8 | 2,08 | 0,2912 |
| 786/11 | 0,493 | 0,0690 |
| 787/1 | 0,142 | 0,0199 |
| 787/2 | 0,14 | 0,0196 |
| 787/4 | 0,992 | 0,1389 |
| 788/22 | 0,028 | 0,0039 |
| 788/30 | 0,136 | 0,0190 |
| 788/4 | 0,502 | 0,0703 |
| 788/5 | 0,106 | 0,0148 |
| 788/51 | 0,169 | 0,0237 |
| 788/52 | 0,106 | 0,0148 |
| 788/54 | 0,405 | 0,0567 |
| 788/58 | 0,227 | 0,0318 |
| 788/8 | 0,36 | 0,0504 |
| 7881/3 | 1,525 | 0,2135 |
| 789/2 | 1 | 0,1400 |
| 789/2D | 0,24 | 0,0336 |
| 789/3 | 1,009 | 0,1413 |
| 789/5 | 1,116 | 0,1562 |
| 789/51 | 0,074 | 0,0104 |
| 789/5B | 1,116 | 0,1562 |
| 789/7P | 0,972 | 0,1361 |
| 800-1086 | 0,1 | 0,0140 |
| 800-8020 | 0,12 | 0,0168 |
| 800-8030 | 0,17 | 0,0238 |
| 800-8030 02PNG-0010DB-1000 | 0,17 | 0,0238 |
| 800-8045 02PNG-0020DB-1000 | 0,17 | 0,0238 |
| 800-8050 | 0,166 | 0,0232 |
| 800-8240 | 0,35 | 0,0490 |
| 8203/1 | 0,5 | 0,0700 |
| 824/500 | 0,098 | 0,0137 |
| 825/106 | 0,067 | 0,0094 |
| 825/212 | 0,141 | 0,0197 |
| 825/51 | 0,614 | 0,0860 |
| 825/70 | 0,197 | 0,0276 |
| 826/58 | 0,324 | 0,0454 |
| 8301 | 0,326 | 0,0456 |
| 8311 | 0,762 | 0,1067 |
| 834/3 | 0,452 | 0,0633 |
| 882/701 | 2,05 | 0,2870 |
| 882/702 | 0,41 | 0,0574 |
| 882/713 | 0,553 | 0,0774 |
| 882/715 | 0,041 | 0,0057 |
| 882/722 | 0,383 | 0,0536 |
| 882/742 | 0,179 | 0,0251 |
| 882/803 | 0,43 | 0,0602 |
| 882/813 | 0,43 | 0,0602 |
| 882/PDA | 0,135 | 0,0189 |
| 913116 | 0,854 | 0,1196 |
| 913116A | 0,854 | 0,1196 |
| 914103 | 0,863 | 0,1208 |
| 926/1 | 0,369 | 0,0517 |
| 926/2 | 0,386 | 0,0540 |
| 926/3 | 1,076 | 0,1506 |
| 952/11 | 1,905 | 0,2667 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|----------------|--------------------------|-------------|
| 952/21 | 3,22 | 0,4508 |
| 952/41 | 2,305 | 0,3227 |
| 952/51 | 2,762 | 0,3867 |
| 955/40 | 0,094 | 0,0132 |
| 955/67 | 0,139 | 0,0195 |
| 956/110 | 0,992 | 0,1389 |
| 956/31 | 2,751 | 0,3851 |
| 956/41 | 2,52 | 0,3528 |
| 970116 | 0,863 | 0,1208 |
| 970902 | 9,356 | 1,3098 |
| 975116 | 0,863 | 0,1208 |
| 975902 | 9,356 | 1,3098 |
| 980096 | 0,068 | 0,0095 |
| 980098 | 4,55 | 0,6370 |
| 980103 | 0,863 | 0,1208 |
| 980112 | 7,85 | 1,0990 |
| 980114 | 4,35 | 0,6090 |
| 980132 | 7,85 | 1,0990 |
| 980135 | 3 | 0,4200 |
| 980151 | 7,85 | 1,0990 |
| 980153 | 11 | 1,5400 |
| 980156 | 7,85 | 1,0990 |
| 980157 | 7,85 | 1,0990 |
| 980190 | 4,55 | 0,6370 |
| 980193 | 5,3 | 0,7420 |
| 980342 | 3 | 0,4200 |
| 985103 | 0,863 | 0,1208 |
| 9854/42 | 0,099 | 0,0139 |
| ABE-100 | 1,723 | 0,2412 |
| ABF-100 | 2,208 | 0,3091 |
| ABF-100L | 2,323 | 0,3252 |
| ABL-100D | 2,97 | 0,4158 |
| ABO-60 | 3,85 | 0,5390 |
| ABT-100 | 0,858 | 0,1201 |
| ABT-30 | 0,63 | 0,0882 |
| ABX-206 | 0,935 | 0,1309 |
| AD10016B | 0,616 | 0,0862 |
| ADAPTOR MC | 0,13 | 0,0182 |
| ADCC1100 | 2,487 | 0,3482 |
| AK 02 | 0,234 | 0,0328 |
| ALT13 | 0,05 | 0,0070 |
| AMP200 | 1,491 | 0,2087 |
| AN0300111 | 0,15 | 0,0210 |
| AN0400111 | 0,15 | 0,0210 |
| AND-405PA2 | 1,15 | 0,1610 |
| AND-405PAC2 | 1,15 | 0,1610 |
| AND-415PA1 | 1,15 | 0,1610 |
| ATIRADEON | 0,345 | 0,0483 |
| ATRAPA KAM | 0,171 | 0,0239 |
| ATRAPA OBIE | 0,003 | 0,0004 |
| AU-CC482HDN | 0,487 | 0,0682 |
| AUR2K-KBD | 1,756 | 0,2458 |
| AURC-F40 | 7,35 | 1,0290 |
| AV_SERVER_410 | 1,143 | 0,1600 |
| AV_SERVER_440R | 3,1 | 0,4340 |
| AV100 | 0,11 | 0,0154 |
| AV100P | 1,115 | 0,1561 |
| AV100P-WM | 0,011 | 0,0015 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| AV1305DN | 0,025 | 0,0035 |
| AV2100DN | 0,11 | 0,0154 |
| AV2105DN | 0,11 | 0,0154 |
| AV2105M | 0,11 | 0,0154 |
| AV3100DN | 0,11 | 0,0154 |
| AV3100M | 0,5 | 0,0700 |
| AV3105DN | 0,7 | 0,0980 |
| AV5100DN | 1,1 | 0,1540 |
| AV5105DN | 0,02 | 0,0028 |
| AV5105M | 0,025 | 0,0035 |
| AV8365 | 0,09 | 0,0126 |
| AWO 269 | 3,415 | 0,4781 |
| AWO113 | 1,513 | 0,2118 |
| AWO188 | 2,086 | 0,2920 |
| AWO217 | 3,988 | 0,5583 |
| AWO452 | 0,72 | 0,1008 |
| AWZ200 | 2,643 | 0,3700 |
| AWZ250 | 2,479 | 0,3471 |
| AWZ300 | 3,292 | 0,4609 |
| AWZ510 | 0,016 | 0,0022 |
| AWZ512 | 0,027 | 0,0038 |
| AWZ515 | 0,06 | 0,0084 |
| AWZ525 | 0,443 | 0,0620 |
| AXMD4EX | 4,827 | 0,6758 |
| BATERIA4821 | 0,245 | 0,0343 |
| BNC 008 | 0,015 | 0,0021 |
| BNC-005T | 0,015 | 0,0021 |
| BNC-012 | 0,033 | 0,0046 |
| BNC-75 | 0,012 | 0,0017 |
| BNC-75 G | 0,005 | 0,0007 |
| BP12-18 | 5,782 | 0,8095 |
| BR-8104 | 1,748 | 0,2447 |
| BR-8108 | 1,748 | 0,2447 |
| BR-8119E | 0,096 | 0,0134 |
| BT0700111 | 0,111 | 0,0155 |
| BW1EX505 | 0,2 | 0,0280 |
| BXS-7004 | 3,5 | 0,4900 |
| C003E | 1,134 | 0,1588 |
| C3132 | 0,485 | 0,0679 |
| C3834-V3 | 0,853 | 0,1194 |
| C4102 | 0,206 | 0,0288 |
| CB 17-12 | 2,497 | 0,3496 |
| CB 7-12 | 2,497 | 0,3496 |
| CB420 | 0,342 | 0,0479 |
| CB600 | 0,557 | 0,0780 |
| CC_MOBILE | 3,21 | 0,4494 |
| CC_STATION | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION_REC_1TB_RACK | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION_REC_2TB | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION_REC_4TB | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION_REC_4TB+RAID5 | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION_REC_5TB | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION_REC_5TB+RAID5_SV | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION_REC_5TB+RAID5+HS | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION_REC_6TB | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION_REC_6TB+RAID5_SV | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION_REC_6TB+RAID5+HS | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION_REC_7TB+RAID5 | 7,393 | 1,0350 |

Koszty stanowią składnik ceny danego produktu, są ponoszone przez wprowadzającego i nie obciążają dodatkowo naszych klientów

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|------------------------|--------------------------|-------------|
| CC_STATION_REC_8TB | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION_REC_9TB | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION_REC_OUT | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION_REC_STORAGE | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION1000 | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION1000_M2 | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION1200_WS | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION1200P | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION1500 | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION160_XEON | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION250 | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION250M4 | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION250R | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION500 | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION500_XEON_M4 | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATION750 | 7,393 | 1,0350 |
| CC_STATIONP | 7,393 | 1,0350 |
| CC420 | 0,348 | 0,0487 |
| CC420S | 0,348 | 0,0487 |
| CC422 | 0,348 | 0,0487 |
| CC422/545 | 0,413 | 0,0578 |
| CC-4M_SERVER | 7,393 | 1,0350 |
| CC540HDN | 0,348 | 0,0487 |
| CC544HDN | 0,348 | 0,0487 |
| CC544X | 0,348 | 0,0487 |
| CCIP-350 | 0,673 | 0,0942 |
| CCIP544 | 1 | 0,1400 |
| CC-MC1641 | 2,352 | 0,3293 |
| CCMC2089B | 0,038 | 0,0053 |
| CD5802 M/S | 0,739 | 0,1035 |
| CD5802KIT | 15,65 | 2,1910 |
| CD5802SLAVE | 7,35 | 1,0290 |
| CD5804 M/S | 0,739 | 0,1035 |
| CD-RW | 0,429 | 0,0601 |
| CIR-1000P | 3 | 0,4200 |
| CIR-800/PWR+IR | 0,45 | 0,0630 |
| CIR-800TP | 2,372 | 0,3321 |
| CIR-B200 | 0,381 | 0,0533 |
| CIR-R300 | 1,07 | 0,1498 |
| CIR-R600 | 1,828 | 0,2559 |
| C-KEEP/AUDIO | 0,134 | 0,0188 |
| C-KEEP/BOARD | 0,75 | 0,1050 |
| C-KEEP/KL | 0,725 | 0,1015 |
| C-KEEP/KL-3D | 0,752 | 0,1053 |
| C-KEEP/KL-U | 0,724 | 0,1014 |
| C-KEEP_A4 | 0,134 | 0,0188 |
| C-KEEP112K | 0,673 | 0,0942 |
| C-KEEP1610 | 8,55 | 1,1970 |
| C-KEEP1610A4 | 8,65 | 1,2110 |
| CKEEP16BOARD | 0,845 | 0,1183 |
| C-KEEP430 | 6,35 | 0,8890 |
| C-KEEP920 | 7,65 | 1,0710 |
| C-KEEPA4 | 0,134 | 0,0188 |
| CKF-80M | 0,97 | 0,1358 |
| CM21D | 28,55 | 3,9970 |
| CNS06 | 0,75 | 0,1050 |
| CPN1404-30 | 7,25 | 1,0150 |
| CPUC2,4 | 0,135 | 0,0189 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|--------------|--------------------------|-------------|
| CS16.4P | 2,359 | 0,3303 |
| CSM-7384 | 0,001 | 0,0001 |
| CT3210111 | 0,021 | 0,0029 |
| CT3410111 | 0,044 | 0,0062 |
| CT4110211 | 0,086 | 0,0120 |
| CT4300111 | 0,647 | 0,0906 |
| CT4600111 | 0,722 | 0,1011 |
| CT5110111 | 0,06 | 0,0084 |
| CT5510111 | 0,064 | 0,0090 |
| CT5610811 | 0,022 | 0,0031 |
| CTR3024-E | 4,325 | 0,6055 |
| CTR4024 | 4,325 | 0,6055 |
| CTR440C | 5,682 | 0,7955 |
| CWD482 | 0,549 | 0,0769 |
| CWD542X | 0,348 | 0,0487 |
| D30-R | 0,439 | 0,0615 |
| D30-T | 0,439 | 0,0615 |
| DBS2 | 1,14 | 0,1596 |
| DBS7 | 1,5 | 0,2100 |
| DC803IR | 0,248 | 0,0347 |
| DC803S | 0,231 | 0,0323 |
| DC803S/W | 0,576 | 0,0806 |
| DC803T | 0,235 | 0,0329 |
| DC803T/W | 0,576 | 0,0806 |
| DC-842 | 0,435 | 0,0609 |
| DC842SF | 0,438 | 0,0613 |
| DC842SF/W | 0,574 | 0,0804 |
| DC852 | 0,231 | 0,0323 |
| DGW87 | 4,25 | 0,5950 |
| DK0100211 | 0,009 | 0,0013 |
| DK0300211 | 0,1 | 0,0140 |
| DK0900211 | 0,047 | 0,0066 |
| DK1700111 | 0,005 | 0,0007 |
| DK2000111 | 0,03 | 0,0042 |
| DK2100211 | 0,033 | 0,0046 |
| DK2200211 | 0,027 | 0,0038 |
| DK3000111 | 0,031 | 0,0043 |
| DK3500111 | 0,003 | 0,0004 |
| DK5000211 | 0,023 | 0,0032 |
| DK5200211 | 0,047 | 0,0066 |
| DK5400211 | 0,005 | 0,0007 |
| DOME4-O | 0,04 | 0,0056 |
| DP-250 | 0,12 | 0,0168 |
| DP-550 | 0,102 | 0,0143 |
| DP-550P | 0,102 | 0,0143 |
| DP-922 | 0,439 | 0,0615 |
| DPR-41SDNRBK | 0,04 | 0,0056 |
| DR-0802 | 3,458 | 0,4841 |
| DR-0802A | 0,549 | 0,0769 |
| DR-1002 | 2,452 | 0,3433 |
| DR-1602 | 4,532 | 0,6345 |
| DR-188-18 | 0,745 | 0,1043 |
| DR-188-22C | 0,842 | 0,1179 |
| DR-188-22J | 0,842 | 0,1179 |
| DR-188-23 | 0,865 | 0,1211 |
| DR-188-EP | 1,231 | 0,1723 |
| DR-188-HP | 1,135 | 0,1589 |
| DR29-100 | 34,55 | 4,8370 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|---------------------|--------------------------|-------------|
| DR-3207 | 13,45 | 1,8830 |
| DR-3207R | 4,562 | 0,6387 |
| DR-3208 | 13,45 | 1,8830 |
| DR-3208R | 4,562 | 0,6387 |
| DR-4100 | 29,35 | 4,1090 |
| DR-485BOARD | 0,231 | 0,0323 |
| DR-4935/W | 2,7 | 0,3780 |
| DR-5319EP70 | 5,55 | 0,7770 |
| DR-8000-32X16 | 14,75 | 2,0650 |
| DR-8000-32X32 | 17,75 | 2,4850 |
| DR-8000-IB16 | 4,55 | 0,6370 |
| DR-AD230 | 0,447 | 0,0626 |
| DR-AD301 | 0,504 | 0,0706 |
| DR-AI64 | 5,55 | 0,7770 |
| DR-CD16 | 2,35 | 0,3290 |
| DR-DP/CAM | 1,45 | 0,2030 |
| DR-E588 | 5,55 | 0,7770 |
| DR-E588/CTR/BOARD | 0,134 | 0,0188 |
| DR-E588/MAGNES | 0,001 | 0,0001 |
| DR-E588/PWR/BOARD | 0,258 | 0,0361 |
| DR-E588/RS485/BOARD | 0,134 | 0,0188 |
| DR-E588/SR | 0,01 | 0,0014 |
| DR-E588-AW0G3 | 8,3 | 1,1620 |
| DR-E588-AW3G3 | 8,3 | 1,1620 |
| DR-E588-AW6G3 | 8,3 | 1,1620 |
| DR-E588-AW6SE | 8,2 | 1,1480 |
| DR-E588-CP1G3 | 5,65 | 0,7910 |
| DR-E588CP6/7 | 5,55 | 0,7770 |
| DR-E588DP6/7 | 5,45 | 0,7630 |
| DR-E588EP6/7 | 5,55 | 0,7770 |
| DR-E588-FP1G3 | 4,25 | 0,5950 |
| DR-E588-FP1SE | 4,25 | 0,5950 |
| DR-E588-FPKSE | 4,25 | 0,5950 |
| DR-E588-HP1G3 | 5,55 | 0,7770 |
| DR-E588-HP6G3 | 5,55 | 0,7770 |
| DR-E588-HP6SE | 5,108 | 0,7151 |
| DR-E588-HPKG3 | 4,25 | 0,5950 |
| DR-E588-JP0G3 | 4,25 | 0,5950 |
| DR-E588MP6/7 | 5,55 | 0,7770 |
| DR-E588-MP6G3 | 5,55 | 0,7770 |
| DR-E588-MP6SE | 5,55 | 0,7770 |
| DR-E588-VP6G3 | 5,55 | 0,7770 |
| DR-E588-WP6G3 | 0,38 | 0,0532 |
| DR-E688-HP | 10,45 | 1,4630 |
| DR-E688-VP | 10,45 | 1,4630 |
| DR-HB04 | 1,459 | 0,2043 |
| DR-HB08 | 1,764 | 0,2470 |
| DR-HB16 | 2,34 | 0,3276 |
| DR-IC310 | 2,2 | 0,3080 |
| DR-JOY3D | 0,145 | 0,0203 |
| DR-KB02M | 2,567 | 0,3594 |
| DR-KB03M | 2,757 | 0,3860 |
| DR-KB06 | 2,658 | 0,3721 |
| DR-KB08 | 2,757 | 0,3860 |
| DR-PAPB/COAX | 0,015 | 0,0021 |
| DR-PAPB-N | 0,0416 | 0,0058 |
| DVC422 | 0,482 | 0,0675 |
| DVC-422F | 0,482 | 0,0675 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|--------------------|--------------------------|-------------|
| DVC422X | 0,348 | 0,0487 |
| DVD-RW_STACJONARNA | 0,879 | 0,1231 |
| DVD-RW-HDD | 7 | 0,9800 |
| DVR 1600 W2 | 5,438 | 0,7613 |
| DVR 800 | 5,32 | 0,7448 |
| DVR1600KIT | 0,452 | 0,0633 |
| DVR800KIT | 0,372 | 0,0521 |
| DVR800KIT P | 0,387 | 0,0542 |
| DVR-EXT | 0,154 | 0,0216 |
| DVR-KIT | 0,085 | 0,0119 |
| DVR-KIT4/25 | 0,165 | 0,0231 |
| DVR-PORT4 | 0,076 | 0,0106 |
| DVRS-04A | 3,765 | 0,5271 |
| DVR-SOHO4/25 | 0,264 | 0,0370 |
| DVR-SUB | 0,273 | 0,0382 |
| DYSK 40 | 0,854 | 0,1196 |
| DYSK 60 | 0,86 | 0,1204 |
| DYSK 80 | 0,94 | 0,1316 |
| DYSK1000_SATA | 1,062 | 0,1487 |
| DYSK120 | 0,798 | 0,1117 |
| DYSK160 | 0,898 | 0,1257 |
| DYSK160_SATA | 0,898 | 0,1257 |
| DYSK200 | 0,965 | 0,1351 |
| DYSK250 | 0,942 | 0,1319 |
| DYSK250_MY-DVR | 0,942 | 0,1319 |
| DYSK250_SATA | 0,942 | 0,1319 |
| DYSK250_SATA_SSD | 0,942 | 0,1319 |
| DYSK250SV | 0,942 | 0,1319 |
| DYSK300 | 1,12 | 0,1568 |
| DYSK320_SATA | 0,942 | 0,1319 |
| DYSK400 | 1,054 | 0,1476 |
| DYSK400_SATA | 0,942 | 0,1319 |
| DYSK500 | 1,062 | 0,1487 |
| DYSK500_AV | 1,062 | 0,1487 |
| DYSK500_SATA | 1,062 | 0,1487 |
| DYSK750 | 1,062 | 0,1487 |
| DYSK750_SATA | 1,062 | 0,1487 |
| EC100M | 2,756 | 0,3858 |
| EC100S | 1,654 | 0,2316 |
| EDX-SB15R | 2,564 | 0,3590 |
| EL0200115 | 0,007 | 0,0010 |
| EL0360115 | 0,033 | 0,0046 |
| EL0400111 | 0,363 | 0,0508 |
| EL0440111 | 0,195 | 0,0273 |
| EL0450111 | 0,168 | 0,0235 |
| EL0600115 | 0,055 | 0,0077 |
| EL1000211 | 0,475 | 0,0665 |
| EL1100211 | 0,708 | 0,0991 |
| EL1200211 | 0,988 | 0,1383 |
| EL1300211 | 1,2 | 0,1680 |
| EL1400113 | 0,88 | 0,1232 |
| EL1500113 | 1,83 | 0,2562 |
| EL1600113 | 2,79 | 0,3906 |
| EL1710163 | 0,002 | 0,0003 |
| EP2,3-12 | 0,944 | 0,1322 |
| EX980P | 0,756 | 0,1058 |
| EX990DP | 0,756 | 0,1058 |
| EXC2 | 0,2 | 0,0280 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|----------------|--------------------------|-------------|
| FD-010-015 | 0,002 | 0,0003 |
| FD-010-070 | 0,003 | 0,0004 |
| FD-020-006 | 0,006 | 0,0008 |
| FD-020-080 | 0,005 | 0,0007 |
| FD-020-084 | 0,02 | 0,0028 |
| FD-120-010 | 0,02 | 0,0028 |
| FD-120-206 | 0,02 | 0,0028 |
| FD-120-207 | 0,02 | 0,0028 |
| FD-120-208 | 0,02 | 0,0028 |
| FD-500-028 | 1 | 0,1400 |
| FD-500-034 | 0,006 | 0,0008 |
| FD-500-039 | 0,021 | 0,0029 |
| FD-500-118 | 0,005 | 0,0007 |
| FD-500-214 | 0,027 | 0,0038 |
| FDX-SB15R | 2,564 | 0,3590 |
| G12 | 0,117 | 0,0164 |
| G220 | 0,098 | 0,0137 |
| G25-S10 | 0,22 | 0,0308 |
| G50-IR/4WB26 | 10,45 | 1,4630 |
| G50-WB26 | 9,45 | 1,3230 |
| G60-S06 | 4,23 | 0,5922 |
| G65-SC18 | 4,0985 | 0,5738 |
| G70-WB18 | 4,25 | 0,5950 |
| G70-WB26 | 4,25 | 0,5950 |
| G70-WB26WD | 2,5 | 0,3500 |
| G70-WB35SP-IP | 5,5 | 0,7700 |
| G70-WB36WD | 5,5 | 0,7700 |
| GB-010-012 | 0,003 | 0,0004 |
| GB-020-020 | 0,02 | 0,0028 |
| GB-025-072 | 0,05 | 0,0070 |
| GB-040-026 | 0,025 | 0,0035 |
| GB-120-006 | 0,04 | 0,0056 |
| GBD51 | 0,065 | 0,0091 |
| GD0200113 | 0,022 | 0,0031 |
| GD0400113 | 0,045 | 0,0063 |
| GEN | 0,061 | 0,0085 |
| GIGAX10/16 | 1,12 | 0,1568 |
| GL-001 | 0,15 | 0,0210 |
| GL-001H | 0,16 | 0,0224 |
| GL-105 | 0,114 | 0,0160 |
| GL-105H | 0,114 | 0,0160 |
| GL-105W | 0,114 | 0,0160 |
| GL-113 | 0,403 | 0,0564 |
| GL-208 | 0,045 | 0,0063 |
| GL-210 | 0,41 | 0,0574 |
| GL-227 | 0,569 | 0,0797 |
| GL-229 | 0,144 | 0,0202 |
| GL-500IRL/3,6 | 0,045 | 0,0063 |
| GL-540IRCS/4-9 | 1,2 | 0,1680 |
| GL-540IRS/4-9 | 1,1 | 0,1540 |
| GL-618IR | 0,215 | 0,0301 |
| GL-618IR-2 | 0,725 | 0,1015 |
| GL-H12 | 0,072 | 0,0101 |
| GL-H230 | 0,024 | 0,0034 |
| GRZ.OBR.24V | 0,132 | 0,0185 |
| H2000A | 0,19 | 0,0266 |
| H2000B | 0,14 | 0,0196 |
| H300 | 0,0005 | 0,0001 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|----------------|--------------------------|-------------|
| H3000 | 0,17 | 0,0238 |
| H301 | 0,0005 | 0,0001 |
| H302 | 0,0005 | 0,0001 |
| H303 | 0,0005 | 0,0001 |
| HCH | 0,856 | 0,1198 |
| HDR-04DE | 5,35 | 0,7490 |
| HDR-04NP | 4,75 | 0,6650 |
| HDR-04NP/BOARD | 0,297 | 0,0416 |
| HDR-04NP/K | 0,63 | 0,0882 |
| HDR-04NP/PS | 0,284 | 0,0398 |
| HDR-HT | 0,243 | 0,0340 |
| HER9000TV | 0,312 | 0,0437 |
| HLC400 | 1,1 | 0,1540 |
| HLC400N | 0,055 | 0,0077 |
| HLC422X | 0,85 | 0,1190 |
| HLC500 | 1,1 | 0,1540 |
| HP0800311 | 1,312 | 0,1837 |
| HP5000111 | 1,493 | 0,2090 |
| HP5100111 | 2,074 | 0,2904 |
| HP5200111 | 2,071 | 0,2899 |
| HP5600111 | 2,379 | 0,3331 |
| HP5700111 | 2,584 | 0,3618 |
| HP6900111 | 2,433 | 0,3406 |
| HP7400211 | 1,863 | 0,2608 |
| HP7500211 | 2,351 | 0,3291 |
| HP7900113 | 1,04 | 0,1456 |
| HP8000113 | 2,212 | 0,3097 |
| HP8100111 | 2,197 | 0,3076 |
| HP8400211 | 1,893 | 0,2650 |
| HP8500211 | 1,955 | 0,2737 |
| HP8600211 | 2,429 | 0,3401 |
| HP8700211 | 2,469 | 0,3457 |
| HQ800 | 4,65 | 0,6510 |
| HQ800K | 4,89 | 0,6846 |
| HS-8004/9H | 1,748 | 0,2447 |
| HS-8010HE | 0,096 | 0,0134 |
| HTC-111/4-9 | 0,649 | 0,0909 |
| HTC-221DR | 0,132 | 0,0185 |
| HTC-253 | 0,153 | 0,0214 |
| HWS-04BE | 0,954 | 0,1336 |
| ICAN110 | 0,632 | 0,0885 |
| IL0100111 | 0,41 | 0,0574 |
| IL0600111 | 0,441 | 0,0617 |
| IL0640111 | 0,231 | 0,0323 |
| IL0650111 | 0,21 | 0,0294 |
| IM2400111 | 0,14 | 0,0196 |
| IM2500211 | 0,15 | 0,0210 |
| IM2600211 | 0,161 | 0,0225 |
| IM2700211 | 0,157 | 0,0220 |
| IM3000211 | 0,124 | 0,0174 |
| IM3100211 | 0,128 | 0,0179 |
| IM3200211 | 0,131 | 0,0183 |
| IM3300113 | 0,07 | 0,0098 |
| INVR_STATION | 7,45 | 1,0430 |
| IP-G70-WB18 | 4,25 | 0,5950 |
| IP-PRO/KABEL | 0,025 | 0,0035 |
| IP-PRO/KL | 0,7 | 0,0980 |
| IP-PRO/MD104L | 0,52 | 0,0728 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|-------------------|--------------------------|-------------|
| IP-PRO/MD107 | 0,09 | 0,0126 |
| IP-PRO/MD109 | 0,07 | 0,0098 |
| IP-PRO/PA | 2,22 | 0,3108 |
| IP-PRO/PLC | 1,35 | 0,1890 |
| IP-PRO/PLC-BRIDGE | 0,19 | 0,0266 |
| IP-PRO/POE1 | 1,3 | 0,1820 |
| IP-PRO/POE2 | 1,55 | 0,2170 |
| IP-PRO22+ | 0,0956 | 0,0134 |
| IP-PRO222/POE | 1,2 | 0,1680 |
| IP-PRO222DN/POE | 1,2 | 0,1680 |
| IP-PRO22DN | 0,0956 | 0,0134 |
| IP-PRO23 | 0,916 | 0,1282 |
| IP-PRO232 | 1 | 0,1400 |
| IP-PRO232/PB | 1,2 | 0,1680 |
| IP-PRO232/SB | 1,2 | 0,1680 |
| IP-PRO232DN | 1,2 | 0,1680 |
| IP-PRO232DN/POE | 1,3 | 0,1820 |
| IP-PRO232DNS/POE | 1,3 | 0,1820 |
| IP-PRO232DNW | 1,3 | 0,1820 |
| IP-PRO23DN | 0,457 | 0,0640 |
| IP-PRO23DNW | 1,25 | 0,1750 |
| IP-PRO23W | 0,632 | 0,0885 |
| IP-PRO24/26 | 1,5 | 0,2100 |
| IP-PRO24/36 | 1,65 | 0,2310 |
| IP-PRO262 | 0,0956 | 0,0134 |
| IP-PRO262DN | 0,0956 | 0,0134 |
| IP-PRO262DN/POE | 0,0956 | 0,0134 |
| IP-PRO262IR/POE | 0,0956 | 0,0134 |
| IP-PRO26W+ | 0,864 | 0,1210 |
| IP-PRO26WH | 0,864 | 0,1210 |
| IP-PRO26WH/9-22 | 0,5 | 0,0700 |
| IP-PRO282H | 0,732 | 0,1025 |
| IP-PRO28H | 0,732 | 0,1025 |
| IP-PRO362/UCHWYT | 1,2 | 0,1680 |
| IP-PRO362MP/DN | 1,2 | 0,1680 |
| IP-PRO44R | 1,642 | 0,2299 |
| IP-PRO51 | 0,956 | 0,1338 |
| IP-PRO512 | 4 | 0,5600 |
| IP-PRO51W | 0,916 | 0,1282 |
| IP-PRO54 | 1,125 | 0,1575 |
| IP-PRO54R | 2,102 | 0,2943 |
| IP-PRO54R-BOARD | 2,102 | 0,2943 |
| IP-PRO71 | 0,95 | 0,1330 |
| IP-PRO-FCS-1091 | 0,0956 | 0,0134 |
| IQ855V7NPSS | 1,1 | 0,1540 |
| IR1600111 | 0,087 | 0,0122 |
| IR-360 | 0,136 | 0,0190 |
| IR-363 | 0,097 | 0,0136 |
| IR3B00111 | 0,143 | 0,0200 |
| IR4A00211 | 0,131 | 0,0183 |
| IR4B00211 | 0,077 | 0,0108 |
| IR-530 | 0,074 | 0,0104 |
| IR-530P | 0,074 | 0,0104 |
| IR-550P | 0,084 | 0,0118 |
| IR5A00111 | 0,072 | 0,0101 |
| IR5B00211 | 0,143 | 0,0200 |
| IR6100211 | 0,079 | 0,0111 |
| IR6B00211 | 0,077 | 0,0108 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|-------------------|--------------------------|-------------|
| IR7A00211 | 0,09 | 0,0126 |
| IR7B00211 | 0,077 | 0,0108 |
| IR8A00211 | 0,126 | 0,0176 |
| IR9A00211 | 0,098 | 0,0137 |
| IRC542IP | 0,24 | 0,0336 |
| IRC542X | 0,24 | 0,0336 |
| JOYST-3D | 0,08 | 0,0112 |
| JQ403 | 0,957 | 0,1340 |
| K300 | 0,063 | 0,0088 |
| KABEL RS232 | 0,098 | 0,0137 |
| KAM-MRC-210 | 0,674 | 0,0944 |
| KARTA_SIEC_PCI | 1,062 | 0,1487 |
| KB2A | 1,031 | 0,1443 |
| KB3A | 1,385 | 0,1939 |
| KB3N | 1,088 | 0,1523 |
| KBD 300A | 1,132 | 0,1585 |
| KBD KIT | 0,463 | 0,0648 |
| KBD300A | 1,132 | 0,1585 |
| KD 3 | 0,654 | 0,0916 |
| KIESZEN-HDD | 0,356 | 0,0498 |
| KIESZEŃ USB 5.25" | 0,825 | 0,1155 |
| KIT23DB/P-P | 30,65 | 4,2910 |
| KIT-WIFI-AP/P-P | 5,65 | 0,7910 |
| KL. MT1016 | 0,763 | 0,1068 |
| KLHQ800 | 1,132 | 0,1585 |
| KOL9000P | 0,539 | 0,0755 |
| KOM31 | 1,761 | 0,2465 |
| KOMP. 1CH | 7,15 | 1,0010 |
| KOMP-KLIENT | 7,15 | 1,0010 |
| KP2100211 | 0,186 | 0,0260 |
| KP2200211 | 0,233 | 0,0326 |
| KP2700811 | 0,232 | 0,0325 |
| KP3500111 | 0,175 | 0,0245 |
| KP3700111 | 0,221 | 0,0309 |
| KP4000211 | 0,237 | 0,0332 |
| KP6000211 | 0,221 | 0,0309 |
| KP6100211 | 0,23 | 0,0322 |
| KS44 | 0,242 | 0,0339 |
| KT1500111 | 0,35 | 0,0490 |
| KT2B00163 | 0,02 | 0,0028 |
| KT5000111 | 0,01 | 0,0014 |
| KT7004V | 3,5 | 0,4900 |
| KT8600111 | 0,015 | 0,0021 |
| KT8800111 | 0,015 | 0,0021 |
| LC-720 | 0,23 | 0,0322 |
| LC-780 | 0,181 | 0,0253 |
| LCD_UCHWYT_VESA | 4,15 | 0,5810 |
| LCD15 | 4,15 | 0,5810 |
| LCD17 | 5,75 | 0,8050 |
| LCD17_AUDIO | 5,75 | 0,8050 |
| LCD-17TUNER | 6,75 | 0,9450 |
| LCD19 | 8,45 | 1,1830 |
| LCD19_PRO | 8,45 | 1,1830 |
| LCD20 | 12,15 | 1,7010 |
| LCD22 | 14,55 | 2,0370 |
| LCD24 | 14,55 | 2,0370 |
| LCD26 | 15,95 | 2,2330 |
| LCD27 | 14,55 | 2,0370 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|-------------------|--------------------------|-------------|
| LCD32 | 15,95 | 2,2330 |
| LCD37 | 15,95 | 2,2330 |
| LENS4.0 | 0,003 | 0,0004 |
| LH-501 | 0,064 | 0,0090 |
| LH-901A | 0,067 | 0,0094 |
| LH-901B(II) | 0,067 | 0,0094 |
| LH-905A (II) | 0,085 | 0,0119 |
| LH-908HG | 0,1 | 0,0140 |
| LH913C | 0,139 | 0,0195 |
| LH-914C | 0,113 | 0,0158 |
| LH-917D | 0,086 | 0,0120 |
| LH-918C | 0,129 | 0,0181 |
| LH-919A | 0,128 | 0,0179 |
| LH-919B (II) | 0,13 | 0,0182 |
| LH-926A | 0,082 | 0,0115 |
| LH-926B | 0,084 | 0,0118 |
| LH-933B | 0,106 | 0,0148 |
| LH-937A | 0,092 | 0,0129 |
| LN4 | 0,02 | 0,0028 |
| LN8 | 0,04 | 0,0056 |
| LR1 | 0,027 | 0,0038 |
| LR2 | 0,031 | 0,0043 |
| LR3 | 0,034 | 0,0048 |
| LR4 | 0,037 | 0,0052 |
| M 1 | 0,481 | 0,0673 |
| M 2 | 0,484 | 0,0678 |
| M 3 | 0,497 | 0,0696 |
| M 4 | 0,493 | 0,0690 |
| M 6 | 0,771 | 0,1079 |
| M 8 | 0,791 | 0,1107 |
| M013-03 | 1,313 | 0,1838 |
| M10 | 0,814 | 0,1140 |
| M12 | 0,811 | 0,1135 |
| M12VM412 | 0,002 | 0,0003 |
| M13VM550 | 0,002 | 0,0003 |
| M14 | 1,1 | 0,1540 |
| M16 | 1,103 | 0,1544 |
| M17PC | 12,45 | 1,7430 |
| M18 | 1,126 | 0,1576 |
| M22 | 1,419 | 0,1987 |
| M22PC | 18,45 | 2,5830 |
| M24 | 1,435 | 0,2009 |
| M26 | 1,444 | 0,2022 |
| M28 | 1,462 | 0,2047 |
| M30 | 1,751 | 0,2451 |
| M32 | 1,754 | 0,2456 |
| M34 | 1,763 | 0,2468 |
| M36 | 1,766 | 0,2472 |
| M42 | 2,114 | 0,2960 |
| MAGNET.JVC | 5,65 | 0,7910 |
| MC01 | 0,007 | 0,0010 |
| MC02 | 0,35 | 0,0490 |
| MC03 | 0,095 | 0,0133 |
| MC04 | 0,023 | 0,0032 |
| MC05 | 0,025 | 0,0035 |
| MC-528F61P08VIP-7 | 1 | 0,1400 |
| MC-528F61V-5 | 0,914 | 0,1280 |
| MC-560F68 | 0,55 | 0,0770 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| MC-560F69 | 0,16 | 0,0224 |
| MD114 | 3,678 | 0,5149 |
| MD119 | 4,943 | 0,6920 |
| MIR | 0,168 | 0,0235 |
| MM4300113 | 0,089 | 0,0125 |
| MM4400213 | 0,321 | 0,0449 |
| MM4500113 | 0,11 | 0,0154 |
| MM4600113 | 0,11 | 0,0154 |
| MM4700213 | 0,328 | 0,0459 |
| MM4800213 | 0,318 | 0,0445 |
| MM4900113 | 0,374 | 0,0524 |
| MM5000213 | 0,116 | 0,0162 |
| MM5100213 | 0,177 | 0,0248 |
| MM5200113 | 0,241 | 0,0337 |
| MM5300113 | 0,224 | 0,0314 |
| MM5400113 | 0,224 | 0,0314 |
| MM5500213 | 0,263 | 0,0368 |
| MM5600213 | 0,208 | 0,0291 |
| MM5700113 | 0,221 | 0,0309 |
| MM5800113 | 0,221 | 0,0309 |
| MM5900113 | 0,9 | 0,1260 |
| MM6000113 | 0,065 | 0,0091 |
| MM6100113 | 0,21 | 0,0294 |
| MM6700111 | 0,093 | 0,0130 |
| MM6800111 | 0,093 | 0,0130 |
| MMP205 | 0,47 | 0,0658 |
| MN_MEGAPIX1080P | 1,1 | 0,1540 |
| MN_NETMEGAPX2 | 1,1 | 0,1540 |
| MN_SOSUITE | 1,1 | 0,1540 |
| MN_STATION_REC_6TB+RAID5+HS | 7,393 | 1,0350 |
| MN_VC2-EPD-16-220 | 1,1 | 0,1540 |
| MN_VMS-2-1 | 1,1 | 0,1540 |
| MN_VMS-KEYBOARD | 1,1 | 0,1540 |
| MN_VMS-MN-CH-LIC | 1,1 | 0,1540 |
| MOB_BACKUP | 9,05 | 1,2670 |
| MOB_GPS | 9,05 | 1,2670 |
| MOB4H264 | 9,05 | 1,2670 |
| MOB4H264_4CIF | 9,05 | 1,2670 |
| MOD.AM-2 | 0,364 | 0,0510 |
| MOD.MD-1 | 0,238 | 0,0333 |
| MOD/MD-5 | 0,346 | 0,0484 |
| MP11A | 30,65 | 4,2910 |
| MP11A-A10 | 30,65 | 4,2910 |
| MP11A-A18 | 30,65 | 4,2910 |
| MP11ABSU-R | 30,65 | 4,2910 |
| MP1E00111 | 1,356 | 0,1898 |
| MP1E20115 | 0,185 | 0,0259 |
| MP1H10111 | 0,014 | 0,0020 |
| MP2A00211 | 1,356 | 0,1898 |
| MP2H00211 | 1,373 | 0,1922 |
| MP4G10111 | 0,016 | 0,0022 |
| MP4K00211 | 1,442 | 0,2019 |
| MP4K00811 | 1,442 | 0,2019 |
| MP5A00211 | 5 | 0,7000 |
| MP5D00111 | 0,765 | 0,1071 |
| MP5E00111 | 5 | 0,7000 |
| MP6220115 | 0,33 | 0,0462 |
| MP6300111 | 0,485 | 0,0679 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|--------------------|--------------------------|-------------|
| MP6400211 | 7,062 | 0,9887 |
| MP6420115 | 0,336 | 0,0470 |
| MP6600211 | 0,098 | 0,0137 |
| MP7210111 | 0,066 | 0,0092 |
| MP7310111 | 0,054 | 0,0076 |
| MP7810111 | 0,012 | 0,0017 |
| MP7910111 | 0,032 | 0,0045 |
| MP7K00211 | 0,078 | 0,0109 |
| MP8K00211 | 4,697 | 0,6576 |
| MP8K00811 | 4,697 | 0,6576 |
| MP9110211 | 0,02 | 0,0028 |
| MP9610111 | 0,045 | 0,0063 |
| MP9E00111 | 1,046 | 0,1464 |
| MP9E20115 | 0,158 | 0,0221 |
| MP9H10111 | 0,037 | 0,0052 |
| MPR-16YCH | 0,365 | 0,0511 |
| MPR-AUDIO/1 | 0,142 | 0,0199 |
| MPR-AUDIO/4 | 0,167 | 0,0234 |
| MPR-EXT1 | 0,362 | 0,0507 |
| MPR-EXT2 | 0,532 | 0,0745 |
| MPR-KIT16/25 | 0,616 | 0,0862 |
| MPR-KIT16/50 | 0,672 | 0,0941 |
| MPR-KIT16100 | 0,659 | 0,0923 |
| MPR-KIT4/25 | 0,367 | 0,0514 |
| MPR-KIT4/25A | 0,367 | 0,0514 |
| MPRKOMP1 | 7,75 | 1,0850 |
| MPRKOMP2 | 7,75 | 1,0850 |
| MPR-P/AUDIO | 0,069 | 0,0097 |
| MPR-P/VIDEO | 0,069 | 0,0097 |
| MPR-P0850 | 7,75 | 1,0850 |
| MPR-P1600 | 7,85 | 1,0990 |
| MPR-P1650 | 7,85 | 1,0990 |
| MPR-P2000R | 7,85 | 1,0990 |
| MPR-P3200R | 7,9 | 1,1060 |
| MPR-P425 | 7,75 | 1,0850 |
| MPR-P850 | 7,75 | 1,0850 |
| MPR-PRO16/10 | 0,616 | 0,0862 |
| MPR-PRO16/50 | 0,481 | 0,0673 |
| MPR-PRO16400 | 1,184 | 0,1658 |
| MPR-PRO32/20 | 1,184 | 0,1658 |
| MPR-PRO4/25 | 0,347 | 0,0486 |
| MPR-PRO8/50 | 0,473 | 0,0662 |
| MR 008 | 0,055 | 0,0077 |
| MR 2 | 0,123 | 0,0172 |
| MS0800211 | 0,644 | 0,0902 |
| MS1110211 | 0,631 | 0,0883 |
| MS1200211 | 1 | 0,1400 |
| MT1016 | 3,529 | 0,4941 |
| MT1316 | 3,529 | 0,4941 |
| MU2910111 | 0,002 | 0,0003 |
| MW-12V-18AH | 0,474 | 0,0664 |
| MW1900111 | 4,969 | 0,6957 |
| MW1940115 | 2,528 | 0,3539 |
| MW1950115 | 2,441 | 0,3417 |
| MY-DVR/DODATKI | 1,1 | 0,1540 |
| MY-DVR/FRONT PANEL | 0,087 | 0,0122 |
| MY-DVR/PILOT | 0,087 | 0,0122 |
| MY-DVR/SATA9-16 | 0,035 | 0,0049 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|-------------------|--------------------------|-------------|
| MY-DVR1630 | 6,6 | 0,9240 |
| MY-DVR1630 - ZAS | 6,6 | 0,9240 |
| MY-DVR1630/S | 6,6 | 0,9240 |
| MY-DVR1630-BOARD | 7,9 | 1,1060 |
| MY-DVR1640 | 6,6 | 0,9240 |
| MY-DVR1640/S | 6,6 | 0,9240 |
| MY-DVR1640-BOARD | 0,03 | 0,0042 |
| MY-DVR430 | 3,191 | 0,4467 |
| MY-DVR430 -BOARD | 0,543 | 0,0760 |
| MY-DVR430/S | 2,5 | 0,3500 |
| MY-DVR430R | 4,25 | 0,5950 |
| MY-DVR430-SR | 3,191 | 0,4467 |
| MY-DVR930 | 6,6 | 0,9240 |
| MY-DVR930 - ZAS | 6,6 | 0,9240 |
| MY-DVR930 -BOARD | 0,543 | 0,0760 |
| MY-DVR930 -CDRW | 0,543 | 0,0760 |
| MY-DVR930 -KLAPKA | 0,543 | 0,0760 |
| MY-DVR930 -PANEL | 0,543 | 0,0760 |
| MY-DVR930. | 6,6 | 0,9240 |
| MY-DVR930/S | 5 | 0,7000 |
| MY-DVR940 | 6,6 | 0,9240 |
| MY-DVR940-BOARD | 0,035 | 0,0049 |
| MYS4SWW23C | 0,243 | 0,0340 |
| MYS4SWW48 | 0,243 | 0,0340 |
| NAD 3D | 0,765 | 0,1071 |
| NAD 3D 2.4G | 0,853 | 0,1194 |
| NPORT 5130 | 0,342 | 0,0479 |
| NV-2040 | 2,5 | 0,3500 |
| NVH-250H | 1,45 | 0,2030 |
| NVM_STATION | 7,45 | 1,0430 |
| NVR_STATION | 7,45 | 1,0430 |
| NVR_STATION_1000 | 7,45 | 1,0430 |
| NVR_STATION25 | 7,45 | 1,0430 |
| O/P/STER6 | 0,263 | 0,0368 |
| O/P/STER6-DI | 0,005 | 0,0007 |
| OB CHIEFTEC | 3,65 | 0,5110 |
| OB RACK | 3,65 | 0,5110 |
| ODB 3D | 0,465 | 0,0651 |
| OPT230S | 0,154 | 0,0216 |
| OUTBOX | 1,156 | 0,1618 |
| P16-5000 | 7,75 | 1,0850 |
| P16-5000B | 0,687 | 0,0962 |
| P1E | 0,193 | 0,0270 |
| P2UPR | 0,157 | 0,0220 |
| P3E | 0,151 | 0,0211 |
| PD1218 | 0,041 | 0,0057 |
| PD2418 | 1,02 | 0,1428 |
| PG-FP5-EE | 0,258 | 0,0361 |
| PILOT 1091 | 0,154 | 0,0216 |
| PIR472 | 0,166 | 0,0232 |
| PIR81 | 0,088 | 0,0123 |
| PIRB422 | 0,161 | 0,0225 |
| PIRC422 | 0,166 | 0,0232 |
| PLAZMA42 | 42 | 5,8800 |
| PNK4 | 0,188 | 0,0263 |
| PNK8 | 0,212 | 0,0297 |
| PRK1 | 0,251 | 0,0351 |
| PRK2 | 0,252 | 0,0353 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|-----------------|--------------------------|-------------|
| PRK3 | 0,259 | 0,0363 |
| PRK4 | 0,261 | 0,0365 |
| PROC_C2D_2,4 | 0,942 | 0,1319 |
| PROC_C2Q_2,4 | 0,942 | 0,1319 |
| PRT-DEMCase1 | 5 | 0,7000 |
| PRZED. IR | 0,463 | 0,0648 |
| PRZED. IR ODB. | 0,237 | 0,0332 |
| PRZEW.ZAS. | 0,024 | 0,0034 |
| PS1800111 | 0,155 | 0,0217 |
| PS1900111 | 0,405 | 0,0567 |
| PS3200211 | 4,672 | 0,6541 |
| PS3300211 | 6,685 | 0,9359 |
| PS3400111 | 0,694 | 0,0972 |
| PS3500111 | 0,76 | 0,1064 |
| PS3500211 | 1,231 | 0,1723 |
| PS3700115 | 0,612 | 0,0857 |
| PS4200115 | 0,159 | 0,0223 |
| PS6810163 | 0,035 | 0,0049 |
| PUN 1142 | 0,023 | 0,0032 |
| PUN 1152. | 0,02 | 0,0028 |
| PUN.1131/520 | 0,02 | 0,0028 |
| PUN.1132/520 | 0,02 | 0,0028 |
| PUN1131 | 0,02 | 0,0028 |
| PUN1131B | 0,018 | 0,0025 |
| PUN1132 | 0,019 | 0,0027 |
| PUN1132A | 0,02 | 0,0028 |
| PUN1132B | 0,019 | 0,0027 |
| PW100 | 0,001 | 0,0001 |
| Q400 | 0,845 | 0,1183 |
| QR8M | 2,034 | 0,2848 |
| QS4N | 0,845 | 0,1183 |
| QUAD 400 | 0,364 | 0,0510 |
| RACK10 | 1,285 | 0,1799 |
| RADIO | 0,025 | 0,0035 |
| RB0310113 | 0,944 | 0,1322 |
| RB0410113 | 2,424 | 0,3394 |
| RB0510113 | 8,848 | 1,2387 |
| RB0810113 | 5,826 | 0,8156 |
| RD-KIT | 0,035 | 0,0049 |
| ROUTER MC | 0,335 | 0,0469 |
| ROUTER_WRT54G3G | 1,12 | 0,1568 |
| RS232/485 | 0,342 | 0,0479 |
| RT0200171 | 0,628 | 0,0879 |
| RT02-12K | 0,739 | 0,1035 |
| RT116 | 0,285 | 0,0399 |
| RTF2814GACS | 0,064 | 0,0090 |
| RTR02-12K | 0,739 | 0,1035 |
| RTV2Z3314GA | 0,064 | 0,0090 |
| RVD-MA23R | 0,856 | 0,1198 |
| RVD-SB26R | 0,856 | 0,1198 |
| RVD-SB73R | 2,561 | 0,3585 |
| RVX-M311R | 0,763 | 0,1068 |
| RVX-MA41R | 0,763 | 0,1068 |
| RVX-S321R | 0,856 | 0,1198 |
| S12 | 0,251 | 0,0351 |
| S12A48 | 0,251 | 0,0351 |
| S1800-5004-0 | 0,428 | 0,0599 |
| S20 | 0,3 | 0,0420 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|-------------------------|--------------------------|-------------|
| S2000-RW23C | 5,55 | 0,7770 |
| S24-WPS | 1,194 | 0,1672 |
| S2-PTZMOTOR | 0,453 | 0,0634 |
| SANDISK1024 | 0,02 | 0,0028 |
| SANDISK2048 | 0,02 | 0,0028 |
| SANDISK256 | 0,02 | 0,0028 |
| SANDISK512 | 0,02 | 0,0028 |
| SBL 20-12I | 0,474 | 0,0664 |
| SCB-IP+01 | 0,02 | 0,0028 |
| SCB-IP+08 | 0,02 | 0,0028 |
| SCB-IP+16 | 0,02 | 0,0028 |
| SCC-3100 | 0,7 | 0,0980 |
| SCS/037M | 1,5 | 0,2100 |
| SCS/0510G | 1 | 0,1400 |
| SCS/100-3G | 0,024 | 0,0034 |
| SCS/30G | 0,02 | 0,0028 |
| SCS/32068 | 1,05 | 0,1470 |
| SCS/32068GK | 1,09 | 0,1526 |
| SCS/3208 | 1 | 0,1400 |
| SCS/3208BG | 1 | 0,1400 |
| SCS/3208BW | 1 | 0,1400 |
| SCS/3208D | 1 | 0,1400 |
| SCS/3208DGK | 1,06 | 0,1484 |
| SCS/3915 | 0,025 | 0,0035 |
| SCS/3915G | 0,025 | 0,0035 |
| SCS/3918 | 0,026 | 0,0036 |
| SCS/3918B | 0,028 | 0,0039 |
| SCS/3919 | 0,025 | 0,0035 |
| SCS/3921 | 0,03 | 0,0042 |
| SCS/3969 | 0,025 | 0,0035 |
| SCS/3969G | 0,025 | 0,0035 |
| SCS/M1E7 | 1,08 | 0,1512 |
| SCS/M1F3 | 1,28 | 0,1792 |
| SCS/M1F5 | 1,29 | 0,1806 |
| SCS/M2V5 | 1,7 | 0,2380 |
| SCS/SS FIL 200 M - BD | 0,004 | 0,0006 |
| SCS/SU200 | 0,003 | 0,0004 |
| SCS/SU201 | 0,003 | 0,0004 |
| SCS/XO ONDEIS 100 | 0,001 | 0,0001 |
| SCS/XO ONDEIS 101 | 0,001 | 0,0001 |
| SCS/XO-006A | 0,02 | 0,0028 |
| SCS/XO-901 | 0,04 | 0,0056 |
| SCS-F5BC | 0,63 | 0,0882 |
| SCS-M1-E7C | 3,4 | 0,4760 |
| SCS-M2-V5AC | 3,5 | 0,4900 |
| SD1322 | 0,028 | 0,0039 |
| SD2800121 | 0,05 | 0,0070 |
| SD2800123 | 0,049 | 0,0069 |
| SD3500121 | 0,058 | 0,0081 |
| SD3500123 | 0,057 | 0,0080 |
| SD3700121 | 0,08 | 0,0112 |
| SD3700123 | 0,078 | 0,0109 |
| SD4000121 | 0,23 | 0,0322 |
| SE301 | 3,645 | 0,5103 |
| SERWER_IP-PRO_2TB | 2,756 | 0,3858 |
| SERWER_REC_16TB | 7,393 | 1,0350 |
| SERWER_REC_5TB+RAID5 | 7,393 | 1,0350 |
| SERWER_REC_6TB+RAID5+HS | 7,393 | 1,0350 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|--------------------------|--------------------------|-------------|
| SET-1 | 1,347 | 0,1886 |
| SET-2 | 1,68 | 0,2352 |
| SET-KOM | 1,747 | 0,2446 |
| SP001 | 0,098 | 0,0137 |
| SP10/15PMC | 10,15 | 1,4210 |
| SP10/15PMC_PMW1 | 10,15 | 1,4210 |
| SP10/20PMC | 11,45 | 1,6030 |
| SPW100 | 0,148 | 0,0207 |
| SRX-XXXX | 2,56 | 0,3584 |
| STACJA RMS | 15,75 | 2,2050 |
| STN32-KJ | 1,465 | 0,2051 |
| STO | 0,674 | 0,0944 |
| SVFT-M23 | 6,75 | 0,9450 |
| SVFT-P22 | 4,55 | 0,6370 |
| SVFT-PR23 | 6,75 | 0,9450 |
| SVFT-PRS23 | 6,85 | 0,9590 |
| SVFT-W22CA | 6,75 | 0,9450 |
| SVFT-W23 | 7,25 | 1,0150 |
| SVFT-W35 | 7,25 | 1,0150 |
| SW12-013 | 1,09 | 0,1526 |
| SWITCH16 | 1,12 | 0,1568 |
| SWITCH16_FS726TP | 1,05 | 0,1470 |
| SWITCH24 | 1,12 | 0,1568 |
| SWITCH24_RACK | 1,12 | 0,1568 |
| SWITCH24_RACK_1G | 1,12 | 0,1568 |
| SWITCH24_WS-C3750-24TS-S | 1,05 | 0,1470 |
| SWITCH5 | 1,12 | 0,1568 |
| SWITCH5_1G | 1,12 | 0,1568 |
| SWITCH8_FS108P | 1,05 | 0,1470 |
| T34Z5518PDC-CS | 1,231 | 0,1723 |
| TC4400133 | 0,372 | 0,0521 |
| TC5200131 | 0,364 | 0,0510 |
| TC6900131 | 0,463 | 0,0648 |
| TCC-120 | 0,263 | 0,0368 |
| TD2016W | 5,65 | 0,7910 |
| TD2016W. | 5,65 | 0,7910 |
| TERM 1 | 0,054 | 0,0076 |
| TG2Z3514AFC | 0,102 | 0,0143 |
| TH747H | 1,564 | 0,2190 |
| TH847H/12 | 1,564 | 0,2190 |
| TH847H+UCH | 1,872 | 0,2621 |
| TH847H+UCH. | 1,872 | 0,2621 |
| TH947 | 2,345 | 0,3283 |
| TKC340Z | 0,374 | 0,0524 |
| TM0912 | 0,864 | 0,1210 |
| TM1 | 0,483 | 0,0676 |
| TM10X0614 | 1,354 | 0,1896 |
| TM1212 | 7,75 | 1,0850 |
| TM1512 | 11,55 | 1,6170 |
| TM1712 | 15,45 | 2,1630 |
| TM2012 | 19,35 | 2,7090 |
| TM2022 | 19,45 | 2,7230 |
| TO-03SK/220 | 1,102 | 0,1543 |
| TP02 | 0,096 | 0,0134 |
| TP08 | 0,21 | 0,0294 |
| TP302 | 0,653 | 0,0914 |
| TP312 | 3,65 | 0,5110 |
| TP601H | 1,193 | 0,1670 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|-------------------|--------------------------|-------------|
| TQ6428/4 | 2,45 | 0,3430 |
| TR02-12K | 0,739 | 0,1035 |
| TTV1 | 0,463 | 0,0648 |
| TV2700133 | 0,756 | 0,1058 |
| TVB | 0,045 | 0,0063 |
| TVD-MA23R | 2,561 | 0,3585 |
| TVD-SB26R | 2,876 | 0,4026 |
| TVD-SB73R | 2,561 | 0,3585 |
| TVX-M311S | 1,654 | 0,2316 |
| TVX-MA41R | 2,565 | 0,3591 |
| TVX-S321R | 2,876 | 0,4026 |
| TWS-8134 | 1,476 | 0,2066 |
| TX3400111 | 0,055 | 0,0077 |
| TX3500111 | 0,044 | 0,0062 |
| TX3600111 | 0,044 | 0,0062 |
| TX4 | 5,45 | 0,7630 |
| UPD78F005GC-8BT-A | 0,005 | 0,0007 |
| UPS800LT3 | 0,245 | 0,0343 |
| USBDRIVE8GB | 0,02 | 0,0028 |
| V128X32-IHCPS | 15,65 | 2,1910 |
| V1300X-IA-230 | 4,54 | 0,6356 |
| V1300X-IA-EXT | 4,55 | 0,6370 |
| V1300X-IAF | 5,15 | 0,7210 |
| V1305-DC-1 | 1,94 | 0,2716 |
| V1332AF-230 | 3,65 | 0,5110 |
| V1400X-IDL | 1,254 | 0,1756 |
| V1411J-DVC | 2,045 | 0,2863 |
| V1411X-DVC | 2,45 | 0,3430 |
| V1422 | 5,95 | 0,8330 |
| V160X32-IHCP | 17,85 | 2,4990 |
| V192X32-IHCPS | 15,65 | 2,1910 |
| V300-R | 1,567 | 0,2194 |
| V300-T | 1,567 | 0,2194 |
| V64X16-IHPCS | 9,35 | 1,3090 |
| V64X8-ICPS | 16,54 | 2,3156 |
| V88X8-ICPS | 16,55 | 2,3170 |
| V894MSH | 0,964 | 0,1350 |
| V9317H-SHB-24 | 1,456 | 0,2038 |
| VC2430A-230 | 0,384 | 0,0538 |
| VC2860-230 | 0,435 | 0,0609 |
| VC565DN | 0,498 | 0,0697 |
| VC-600C | 0,605 | 0,0847 |
| VC-600WDNC | 1,562 | 0,2187 |
| VC-819 | 0,476 | 0,0666 |
| VC-EX45AP | 0,756 | 0,1058 |
| VC-EX45CP | 0,756 | 0,1058 |
| VD05/5016DC | 0,167 | 0,0234 |
| VD11X0514-A | 0,167 | 0,0234 |
| VD-2004 | 1,456 | 0,2038 |
| VD-2006 | 1,765 | 0,2471 |
| VD28/1214DC | 0,116 | 0,0162 |
| VD-3008 | 2,55 | 0,3570 |
| VD-3016AL | 1,521 | 0,2129 |
| V-DA-8-16 | 0,957 | 0,1340 |
| VD-P12H | 0,232 | 0,0325 |
| VGA-BOX | 0,539 | 0,0755 |
| VIST25-VRP | 2,356 | 0,3298 |
| VK232/422 | 0,653 | 0,0914 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|--------------|--------------------------|-------------|
| VK50 | 0,483 | 0,0676 |
| VM028F | 0,0002 | 0,0000 |
| VM036F | 0,0002 | 0,0000 |
| VM060F | 0,0003 | 0,0000 |
| VM080F | 0,0002 | 0,0000 |
| VM628-P | 25,55 | 3,5770 |
| VOLT | 0,067 | 0,0094 |
| VP-1 | 1,725 | 0,2415 |
| VR1910 | 1,756 | 0,2458 |
| VT02812B | 0,138 | 0,0193 |
| VT1910 | 1,756 | 0,2458 |
| VTZ0612B | 1,352 | 0,1893 |
| VV0500113 | 0,045 | 0,0063 |
| VV0600113 | 0,018 | 0,0025 |
| W DUO | 0,003 | 0,0004 |
| W PRZEKSZ | 0,001 | 0,0001 |
| WAND CORN | 0,165 | 0,0231 |
| WENT_DVR | 0,054 | 0,0076 |
| WENT_HDDCASE | 0,037 | 0,0052 |
| WL0200211 | 1,435 | 0,2009 |
| WL0400111 | 1,435 | 0,2009 |
| WL1310113 | 0,589 | 0,0825 |
| WP20 | 2,027 | 0,2838 |
| WR_ADAPTOR | 0,114 | 0,0160 |
| WR_AZS-121C | 0,417 | 0,0584 |
| WR_CZH-121C | 0,382 | 0,0535 |
| WR_FZH-11C | 0,3 | 0,0420 |
| WR_KZS-121C | 0,88 | 0,1232 |
| WR_NZS-121C | 0,718 | 0,1005 |
| WR_QZS-11C | 0,28 | 0,0392 |
| WTC-8343 | 0,256 | 0,0358 |
| WV-CU650 | 2,487 | 0,3482 |
| WVR-100R | 0,175 | 0,0245 |
| WVS-100 | 0,175 | 0,0245 |
| WVS-120 | 0,175 | 0,0245 |
| X-ALONE | 3,576 | 0,5006 |
| YK2315 | 0,206 | 0,0288 |
| YK-2449-VF3 | 0,138 | 0,0193 |
| YK2B49 | 0,362 | 0,0507 |
| YK2J15 | 0,493 | 0,0690 |
| YK-2R85XVR3 | 0,55 | 0,0770 |
| YK3028 | 0,087 | 0,0122 |
| YK-3441-VF3 | 0,138 | 0,0193 |
| YK3841 | 0,362 | 0,0507 |
| YK3B41 | 0,362 | 0,0507 |
| YK-3B41 | 0,362 | 0,0507 |
| YK3J43 | 0,474 | 0,0664 |
| YK8335 | 0,061 | 0,0085 |
| YK8337 | 1,532 | 0,2145 |
| YK-8800 | 1,062 | 0,1487 |
| YK9003 | 2,873 | 0,4022 |
| YK9011 | 2,957 | 0,4140 |
| YK-9015 | 2,964 | 0,4150 |
| YK-9041 | 0,236 | 0,0330 |
| YK-9317D | 8,4 | 1,1760 |
| YK9516 | 4,25 | 0,5950 |
| ZBF-10A-40AH | 0,474 | 0,0664 |
| ZC-L1210PHA | 0,174 | 0,0244 |

| KOD PRODUKTU | WAGA ELEKTRONIKI [kg] | KGO [zł] |
|----------------------------|--------------------------|-------------|
| ZE HC280GD | 0,1 | 0,0140 |
| ZE HC280GF | 0,1 | 0,0140 |
| ZE HC380GF | 0,15 | 0,0210 |
| ZE HC380GX | 0,1 | 0,0140 |
| ZE HC500GF | 0,15 | 0,0210 |
| ZEST 3D | 0,739 | 0,1035 |
| ZESTAW 101 | 0,459 | 0,0643 |
| ZESTAW 102 | 0,523 | 0,0732 |
| ZESTAW 2402 | 2,465 | 0,3451 |
| ZESTAW 5802 | 4,037 | 0,5652 |
| ZESTAW 5802 - ROZSZERZENIE | 1,376 | 0,1926 |
| ZESTAW_KOMP | 7,25 | 1,0150 |
| ZI 18/5V/2A | 0,184 | 0,0258 |
| ZI15/12/2A | 0,129 | 0,0181 |
| ZI15/24/1A | 0,129 | 0,0181 |
| ZI15/24/2,5A | 0,129 | 0,0181 |
| ZI30/24/1.5A | 0,365 | 0,0511 |
| ZIM25/12/2A | 0,184 | 0,0258 |
| ZS 9/500 | 0,194 | 0,0272 |
| ZS12/300 | 0,258 | 0,0361 |
| ZS12/300A | 0,258 | 0,0361 |
| ZS12/300T | 0,258 | 0,0361 |
| ZS12/600T | 0,393 | 0,0550 |
| ZS12/600T-STARY | 0,393 | 0,0550 |
| ZS5/1000 | 0,364 | 0,0510 |
| ZSJ12/300 | 0,342 | 0,0479 |
| ZSJ12/500 | 0,342 | 0,0479 |
| ZSJ12/800 | 0,474 | 0,0664 |